

CATÁLOGO SEÑALIZACIÓN

- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- PROTECCIÓN CIVIL
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los señalamientos y equipos de este catálogo están fabricados conforme a las siguientes normas:



NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2008	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEGOB-2011	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-005-ASEA-2016	Señales para gasolineras basadas en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
NOM-154-SCFI-2005	Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-STPS-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetros para extintores.

Recomendaciones



1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. No debe colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. Para usarse exclusivamente en interiores.

2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para señalización vial, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.

Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008



Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Formas geométricas	Explicación
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				Señalamientos para indicar acciones específicas.

Fórmula de la distancia de visualización $S \geq \frac{L^2}{2000}$ S= Superficie de la señal en m² L= Distancia máxima de observación en m

Medida total del señalamiento	Modelos de señalamientos del catálogo	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0225 m	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m	13.86 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m	8.68 m

Distancia de visualización (L)	Superficie mínima $S \geq \frac{L^2}{2000}$	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal			
		Cuadrado	Círculo	Triángulo	Rectángulo
		Por lado	Diámetro	Por lado	Base 2 : Altura 1
5 m	125.0 cm ²	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm 7.9 cm
10 m	500.0 cm ²	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm 15.8 cm
15 m	1125.0 cm ²	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm 23.7 cm
20 m	2000.0 cm ²	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm 31.6 cm
25 m	3125.0 cm ²	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm 39.5 cm
30 m	4500.0 cm ²	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm 47.4 cm
35 m	6125.0 cm ²	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm 55.3 cm
40 m	8000.0 cm ²	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm 63.2 cm
45 m	10125.0 cm ²	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm 71.2 cm
50 m	12500.0 cm ²	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm 79.1 cm

Para más información puedes escanear este código QR.

Señalización

	¡NUEVOS PRODUCTOS!	SECCIÓN A
	Información / Equipo Contra Incendio	SECCIÓN B
	Información / Rutas de Evacuación, Salidas de Emergencia, Primeros Auxilios	SECCIÓN C
	Prohibición	SECCIÓN D
	Obligación	SECCIÓN E
	Precaución y Peligro	SECCIÓN F
	Información / Lugar Reservado, Uso Exclusivo, No se Discrimina...	SECCIÓN G
	Ecología, Salud e Higiene	SECCIÓN H
	SEMARNAT	SECCIÓN I
	COFEPRIS	SECCIÓN J
	Sanitarios	SECCIÓN K
	Información / Almacén, Jale, Empuje, Usa el Pasamanos, Estiba Máxima	SECCIÓN L

	Gasolinería	SECCIÓN M
	Señalización Vial	SECCIÓN N
	Cintas Para Delimitación de Áreas	SECCIÓN Ñ
	Señalización para estacionamientos	SECCIÓN O
	Tuberías	SECCIÓN P
	Señalización para Transportes	SECCIÓN Q
	Identificación de Sustancias Peligrosas	SECCIÓN R
	Norma Armonizada	SECCIÓN S
	Placas y Números en Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata	SECCIÓN T
	Señales Decorativas	SECCIÓN U
	Especiales	SECCIÓN V
	Sistemas de Fijación	SECCIÓN W

NUEVOS PRODUCTOS



Modelo 2PER-01



Extintor (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo rojo con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-01



Modelo 2PER-02



Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led rojo y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-02



Modelo 2PER-10



Salida de emergencia (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011,
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-10



Modelo 2PER-11



Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-11



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011,
 NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-20

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-20



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011,
 NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-30

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-30



Modelo 2PER-21 Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-21



Modelo 2PER-31 Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-31



Modelo 3120

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3120-01



Modelo 3121

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3121-01



Modelo 3122

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3122-01



Modelo 3123

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3123-01



Modelo 3124

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3124-01



Modelo 3125

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3125-01



Modelo 3126

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3126-01



Modelo 3127

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3127-01



Modelo 3128

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3128-01



Modelo 3129

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3129-01



Modelo 3130

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3130-01



Modelo 3131

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3131-01



Modelo 3132

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3132-01



Modelo 3133

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3133-01



Modelo 3134

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3134-01



Modelo 3135

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3135-01



Modelo 3136

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3136-01



Modelo 3137

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3137-01



Modelo 3138

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3138-01



Modelo 3139

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3139-01



Modelo 3140



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3140-01



Modelo 3141



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3141-01



Modelo 3142



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3142-01



Modelo 3143



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3143-01



Modelo 3144



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3144-01



Modelo 3145



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3145-01



Modelo 3146



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3146-01



Modelo 3147



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3147-01



Modelo 3148



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3148-01



Modelo 3149



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3149-01



Modelo 3150



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3150-01



Modelo 3151



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3151-01



Modelo 3152



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3152-01



Modelo 3153



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3153-01



Modelo 3154



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3154-01



Modelo 3155



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3155-01



Modelo 3156



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3156-01



Modelo 3157



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3157-01



Modelo 3158




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3158-01



Modelo 3159



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3159-01



Modelo 3160



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3160-01



Modelo 3161



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3161-01



Modelo 3262



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3162-01



Modelo 3163



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3163-01



Modelo 3164



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3164-01



Modelo 3165



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3165-01



Modelo 3166



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3166-01



Modelo 3167



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3167-01



Modelo 3168



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3168-01



Modelo 3169



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3169-01



Modelo 1 **NUEVO** Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	vinil adherible	1-18
	vinil adherible luminiscente	1-19



Modelo 69 **NUEVO** Alarma contra incendio
(Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	69-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	69-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-04



Modelo 70 **NUEVO** Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	70-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	70-02



Modelo 71 **NUEVO** Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	71-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	71-02



Modelo 481 **NUEVO** Precaución perros de guardia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	481-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	481-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	481-03



Modelo 482 **NUEVO** Precaución área ruidosa
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	482-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	482-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	482-03



Modelo 483 **NUEVO** Tierra física
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	483-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	483-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	483-03



Modelo 484 **NUEVO** Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	484-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	484-02



Modelo 485 **NUEVO** Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	485-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	485-02



Modelo 796 **NUEVO** Oficina

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	796-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	796-02



Modelo 797 **NUEVO** Bodega

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	797-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	797-02



Modelo 798 **NUEVO** Sala de juntas

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	798-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	798-02



Modelo 799 **NUEVO** Sala de espera

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	799-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	799-02



Modelo A700 **NUEVO** Vestidores mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A700-01



Modelo A701 **NUEVO** Vestidores hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A701-01



Modelo A702 **NUEVO** Vestidores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A702-01



Modelo A703 **NUEVO** Regaderas mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A703-01



Modelo A704 **NUEVO** Regaderas hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A704-01



Modelo A705 Regaderas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A705-01



Modelo A706 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A706-01



Modelo A707 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A707-01



Modelo A708 WC

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A708-01



Modelo A709 WC

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A709-01



Modelo 827 Entrada y salida las 24 hrs.

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	827-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	827-02



Modelo 828 Se usará grúa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	828-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	828-02




Modelo 829 Exclusivo Clientes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	829-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	829-02

**EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente
LLAMAR AL SETIQ (Día y Noche)
800-00-214-00
55-55-59-15-88 (CDMX)**

Modelo 1204 En caso de emergencia química...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	vinil adherible	1204-01
30 x 70 cm.	vinil adherible	1204-02



Alarma de Emergencia

Características	CLAVE
Activación manual con batería de respaldo de hasta 45 minutos	2ALA-01



2CAS-21



2CAS-22



2CAS-23



2CAS-24



2CAS-25



2CAS-26

Cascos de plástico infra con ajuste de intervalos **NUEVO** TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-21
rojo	2CAS-22
naranja	2CAS-23
verde	2CAS-24
amarillo	2CAS-25
blanco	2CAS-26

Personalizamos tu texto



2CAS-27



2CAS-28



2CAS-29



2CAS-30



2CAS-31



2CAS-32

Cascos de plástico infra con ajuste matraça **NUEVO** TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-27
rojo	2CAS-28
naranja	2CAS-29
verde	2CAS-30
amarillo	2CAS-31
blanco	2CAS-32

Personalizamos tu texto



NUEVO

AHORA YA PUEDES PERSONALIZAR TUS CHALECOS Y BRAZALETES CON TU LOGO Y MARCA A TODO COLOR


Te ofrecemos la posibilidad de personalizar chalecos y brazaletes para brigadas, equipos de trabajo, etc. donde necesites destacar tu marca o empresa.

Nuestro vinil textil garantiza:

- **Alta calidad de impresión:** Nuestra impresión permite reproducir logotipos y diseños con gran detalle.
- **Versatilidad en diseño:** Puedes imprimir logos o diseños de marcas más detallados, coloridos y con detalles complejos, como degradados y sombras.
- **Durabilidad y resistencia:** Es resistente a lavadas y al uso diario, asegurando que los logos y marcas impresos en los chalecos o brazaletes mantengan su calidad y apariencia a lo largo del tiempo.



Ya sea que busques destacar tu logo, agregar nombres, o cualquier otro detalle personalizado, con nosotros es posible.



¡Personaliza hoy mismo!

“Contáctanos para más información y cotizaciones”

CUMPLE CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

ETIQUETAS



PERSONALIZA TUS ETIQUETAS

- **Impresión a todo color:** Alta definición con colores nítidos, podemos imprimir logos, diseños muy detallados y coloridos como degradados o marcas de agua.
- **Gran durabilidad:** Resistencia al sol y diferentes condiciones climáticas.
- **Personalización completa:** Agrega tus datos fiscales y datos de seguridad.

FABRICADAS BAJO LA **NOM** -154-SCFI-2005

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

PERSONALIZA TUS COLLARINES

- ◆ Son ultra resistentes.
- ◆ Puedes agregar todos los colores que necesites y personalizarlos con tu identidad corporativa y diseño.
- ◆ Añade tu número de dictamen y todos los datos que requieras.

RECARGA **MANTENIMIENTO**

Olivares S.A. de C.V.
Duranguito 157, Col. Centro, Fresnillo, Zac. C.P. 99001
493 193 2507
ventas@o-olivares.com
www.o-olivares.mx

OLIVARES

2024	2025	2026
ENE <input type="checkbox"/>	MAY <input type="checkbox"/>	SEP <input type="checkbox"/>
FEB <input type="checkbox"/>	JUN <input type="checkbox"/>	OCT <input type="checkbox"/>
MAR <input type="checkbox"/>	JUL <input type="checkbox"/>	NOV <input type="checkbox"/>
ABR <input type="checkbox"/>	AGO <input type="checkbox"/>	DIC <input type="checkbox"/>

DICTAMEN: EXTH-912
NOM 154-SCFI-2005

NOM-154-SCFI-2005

EM S.A. DE C.V.
Blvd. Benito Juárez 25, Zona Centro, 22700 Playas de Rosarito, B.C.
ventas@emsadecv.com
www.emsadecv.com.mx
661 6121 256

EM

RECARGA **MANTENIMIENTO**

FECHA DE SERVICIO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

2024 2025 2026 2027 2028

DICTAMEN: EXTH-912

RECARGA **MANTENIMIENTO**

TOPOS SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Villages 45 Col. Obrera C.P. 08951 Amatitlán, Jalisco
374 1004 569
www.toposseguridad.com

TOPOS SEGURIDAD

2024	2025	2026
ENE <input type="checkbox"/>	MAY <input type="checkbox"/>	SEP <input type="checkbox"/>
FEB <input type="checkbox"/>	JUN <input type="checkbox"/>	OCT <input type="checkbox"/>
MAR <input type="checkbox"/>	JUL <input type="checkbox"/>	NOV <input type="checkbox"/>
ABR <input type="checkbox"/>	AGO <input type="checkbox"/>	DIC <input type="checkbox"/>

DICTAMEN: EXTH-912
NOM 154-SCFI-2005

NOM - 154 - SCFI - 2005

DICTAMEN: EXTH-912

INDONESIA EXTINTORES
Pte. Avenida del Obispo, 20000 Hermosillo, S.L.
www.indonesiaindonesia.com
548 1643 903

INDONESIA

AÑO Y TIPO DE SERVICIO

2024	2025
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RECARGA **MANTTO**

INDONESIA

NOM-154-SCFI-2005

Extinguisher S.A. de C.V.
C. Colina No. 1299, Playas de Tijuana, Terrazas de Mendoza, 22506 Tijuana, B.C.
664 8806 219
ventas@extinguisher.com
www.extinguisher.com

RECARGA **MANTENIMIENTO**

FECHA DE SERVICIO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

2024 2025 2026 2027 2028

DICTAMEN: EXTH-912

NOM 154-SCFI-2005

ESTE EQUIPO ESTA CARGADO DE ACUERDO A LA NOM 154-SCFI-2005

DICTAMEN: EXTH-912

RECARGA **MANTTO**

2024 **2025** **2026**

FIREFIGHTER S.A. DE C.V.
Kukulcan 1120, Puesta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancun, Q.R.
Tel: 998 0266 930
www.firefighter.com
www.firefighter.com

FIREFIGHTER



COLLARINES

FABRICADOS BAJO LA **NOM** -154-SCFI-2005

Señalamientos de Extintor Una Vista



Modelo 1		Extintor NOM-026-STPS-2008
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	1-07
	vinil adherible luminiscente	1-08
	estireno calibre 40	1-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-16
20 x 20 cm.	vinil adherible	1-18
	vinil adherible luminiscente	1-19
	estireno calibre 40	1-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-02
	acrílico de 3 mm.	1-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	1-04
	placa acrílico aluminio 3 mm.	1-05
	placa acrílico aluminio 3 mm. luminiscente	1-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-14



Modelo 40		Extintor con flama NOM-003-SEGOB-2011
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	40-06
	estireno calibre 40	40-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	40-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-10
	estireno calibre 40	40-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	40-02
	acrílico de 3 mm.	40-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	40-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-12



Modelo 5		Extintor NOM-026-STPS-2008
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	5-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	5-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	5-10
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	5-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	5-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	5-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-06



Modelo 49		Extintor con flama NOM-003-SEGOB-2011
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	49-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	49-09
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	49-10
	estireno calibre 40	49-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	49-02
	estireno calibre 40	49-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	49-04
	estireno calibre 40	49-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-06



Modelo 7		Extintor contra incendio NOM-026-STPS-2008
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	7-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	7-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-04



Modelo 51		Extintor contra incendio NOM-003-SEGOB-2011
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	51-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	51-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-04



Modelo 10		Extintor y tipos de fuego
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	10-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	10-02



Modelo 54		Extintor y tipos de fuego
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	54-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	54-02



(Bilingüe)

Modelo 9		Extintor-Extinguisher NOM-026-STPS-2008
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	9-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	9-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	9-04



(Bilingüe)

Modelo 53		Extintor-Extinguisher NOM-003-SEGOB-2011
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	53-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	53-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	53-04

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.
Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 62

Extintor CO2
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	62-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	62-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	62-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	62-04

P



Modelo 64

Extintor Móvil
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	64-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	64-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	64-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	64-04

P



Modelo 63

Extintor CO2
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	63-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	63-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-04



Modelo 65

Extintor Móvil
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	65-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	65-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-04

Señalamientos de Extintor Doble Vista



Modelo 4

Extintor (Tipo colgante doble vista)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	4-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	4-02
	acrílico de 3 mm.	4-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	4-04

Reversible

No incluye cadena.



Modelo 48

Extintor (Tipo colgante doble vista)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	48-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	48-02
	acrílico de 3 mm.	48-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	48-04

Reversible

No incluye cadena.

Señalamientos de Extintor Tipo Bandera



Modelo 2

Extintor (Tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	2-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	2-06
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	2-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	2-02
	acrílico de 3 mm.	2-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	2-04



Modelo 50

Extintor (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	50-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-06
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	50-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	50-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-04



Modelo 46

Extintor (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011


Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	46-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	46-06
	estireno calibre 40	46-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	46-02
	acrílico de 3 mm.	46-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	46-04



Modelo 8

Extintor contra incendio (Tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	8-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	8-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-04



Modelo 6

Extintor (Tipo bandera)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	6-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-06
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	6-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	6-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-04



Modelo 52

Extintor contra incendio (Tipo bandera)
NOM-003-SFGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	52-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	52-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-04

Señalamientos de Extintor Tipo Omnidireccional



Modelo 3

Extintor (Tipo omnidireccional)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	3-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	3-06
	estireno calibre 40	3-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	3-02
	acrílico de 3 mm.	3-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	3-04



Modelo 47

Extintor (Tipo omnidireccional)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	47-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	47-06
	estireno calibre 40	47-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	47-02
	acrílico de 3 mm.	47-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	47-04

Señalamiento de Extintor tipo plafón



Modelo 59

Extintor (Tipo Plafón)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	59-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	59-02



Modelo 58

911 emergencias

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	58-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	58-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	58-03

Señalamientos de Tipos de fuego



Modelo 13

Tipos de fuego A, B, C

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	13-01



Modelo 55

Tipos de fuego D

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	55-01



Modelo 56

Tipos de fuego K

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	56-01

Señalamientos de Extintor con luz



Modelo 57

Extintor
(Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico sandblast, fondo transparente tapas a pared	57-01

Hasta agotar existencias



Modelo 2PER-01



Extintor (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo rojo con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-01



Modelo 2PER-02



Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led rojo y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-02



Modelo 41 Toma siamesa
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	41-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	41-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	41-03

Señalamientos de Hidrante Una vista



Modelo 14 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	14-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	14-02
	acrílico de 3 mm.	14-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	14-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	14-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	14-08



Modelo 17 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	17-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	17-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	17-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-06



Modelo 19 Hidrante Fire hose
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	19-01
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	19-04

(Bilingüe)



Modelo 16 Hidrante y extintor
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	16-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	16-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	16-06

Señalamientos de Hidrante Tipo Bandera



Modelo 15 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	15-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	15-02
	acrílico de 3 mm.	15-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	15-04



Modelo 18 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	18-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	18-02

Señalamientos Generales de información



Modelo 70 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	70-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	70-02



Modelo 71 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	71-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	71-02



Modelo 20 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	20-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	20-08
	estireno calibre 40	20-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	20-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	20-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	20-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	20-10



Modelo 21 Alarma de emergencia (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	21-05
	estireno calibre 40	21-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	21-08
	estireno calibre 40	21-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	21-02
	acrílico de 3 mm.	21-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	21-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	21-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	21-10



Modelo 22 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	22-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	22-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-04



Modelo 23 Alarma contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	23-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	23-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-04



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamiento de Alarma contra incendio Tipo Bandera



NUEVO Alarma contra incendio (Tipo bandera)

Modelo 69 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	69-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	69-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-04



P

Modelo 24 Teléfono de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	24-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	24-07



P

Modelo 25 Teléfono de emergencia (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	25-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	25-02
	acrílico de 3 mm.	25-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	25-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	25-08



P

Modelo 26 Equipo contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	26-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	26-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	26-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	26-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	26-08



P

Modelo 27 Equipo contra incendio (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	27-05
	estireno calibre 40	27-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	27-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	27-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	27-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	27-08



Modelo 28 Equipo de bomberos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	28-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	28-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	28-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	28-04



Modelo 29 Arena contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	29-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	29-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-04



P

Modelo 30 Estación manual
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	30-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	30-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	30-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	30-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	30-07



Modelo 31 Estación manual
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	31-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	31-02



P

Modelo 32 Botón de alarma
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	32-05
	estireno calibre 40	32-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	32-02
	acrílico de 3 mm.	32-03
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	32-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	32-07



P

Modelo 66 Detector de humo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	66-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	66-02



Modelo 67 Detector de humo (Tipo Plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	67-01



P

Modelo 68 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	68-01
	acrílico de 3 mm.	68-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	68-03
	acrílico de 3 mm.	68-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-06

T Personalizamos tu texto

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 33 Tarjeta de inspección de extintores

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	estireno calibre 40	33-01

RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO

Sobre vidrio

Modelo 34 Rómpase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	34-01
	vinil adherible	34-04
	vinil adherible luminiscente	34-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	34-02
	vinil adherible	34-05
	vinil adherible luminiscente	34-08
20 x 40 cm.	vinil transparente	34-03
	vinil adherible	34-06
	vinil adherible luminiscente	34-09

RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO

Bajo vidrio

Modelo 35 Rómpase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	35-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	35-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	35-03

ÁBRASE EN CASO DE INCENDIO

Sobre vidrio

Modelo 36 Ábrase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	36-01
	vinil adherible	36-04
	vinil adherible luminiscente	36-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	36-02
	vinil adherible	36-05
	vinil adherible luminiscente	36-10
20 x 40 cm.	vinil transparente	36-03
	vinil adherible	36-06
50 x 30 cm.	vinil adherible luminiscente	36-08

ÁBRASE EN CASO DE INCENDIO

Bajo vidrio

Modelo 37 Ábrase en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	37-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	37-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	37-03



Señalamientos de Ruta de Evacuación Una Vista



Modelo 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	128-17
	vinil adherible luminiscente	128-18
	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
	estireno calibre 40	128-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm.	128-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	128-14
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	128-15
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	128-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	128-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	128-22



Modelo 134 Ruta de evacuación Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	134-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
	acrílico de 3 mm.	134-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	134-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	134-15
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	134-16
	estireno calibre 40	134-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
	acrílico de 3 mm.	134-09
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-10
	estireno calibre 40	134-11
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
	estireno calibre 40	134-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14



(Bilingüe)



Modelo 137 Ruta de evacuación Evacuacion route Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
	acrílico de 3 mm.	137-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	137-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	137-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	137-06

Salida a la vía Pública

Modelo 117 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	117-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	117-02

Salida a la vía Pública

Modelo 116 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	116-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	116-02



Modelo 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	124-17
	vinil adherible luminiscente	124-18
	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
	estireno calibre 40	124-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm.	124-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	124-14
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	124-15
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	124-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	124-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	124-22



Modelo 130 Ruta de evacuación Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	130-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
	acrílico de 3 mm.	130-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	130-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	130-06
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	130-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	130-16
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	130-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
50 x 100 cm.	acrílico de 3 mm.	130-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-10
	estireno calibre 40	130-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
	estireno calibre 40	130-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14



(Bilingüe)



Modelo 136 Ruta de evacuación Evacuacion route Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
	acrílico de 3 mm.	136-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	136-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	136-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	136-06

Ruta de evacuación

Modelo 119 NOM-003-SLGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	119-07
	estireno calibre 40	119-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
	estireno calibre 40	119-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	119-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	119-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	119-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	119-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	119-12



Se puede rotar a la Derecha o Izquierda



P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Ruta de Evacuación Doble Vista

 Reversible Ruta de evacuación (Doble vista)
Modelo 121 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	121-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	121-02

No incluye cadena.

 Reversible Ruta de evacuación (Doble vista con texto)
Modelo 126 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	126-11

No incluye cadena.

 Reversible Ruta de evacuación (Doble vista)
Modelo 132 *NOM-003-SLGOB-2011, NOM-026-SIPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	132-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-02
	acrílico de 3 mm.	132-03
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	132-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-06

No incluye cadena.



Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Bandera

 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera con texto)
Modelo 129 *NOM-003-SLGOB-2011, NOM-026-SIPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	129-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	129-16
	estireno calibre 40	129-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	129-12
	acrílico de 3 mm.	129-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	129-14

 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera con texto)
Modelo 125 *NOM-003-SLGOB-2011, NOM-026-SIPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	125-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	125-16
	estireno calibre 40	125-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	125-12
	acrílico de 3 mm.	125-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	125-14

 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)
Modelo 135 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	135-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-02
	acrílico de 3 mm.	135-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	135-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	135-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-06

 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)
Modelo 131 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	131-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-02
	acrílico de 3 mm.	131-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	131-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	131-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-06

 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)
Modelo 123 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	123-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	123-06
	estireno calibre 40	123-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	123-02
	acrílico de 3 mm.	123-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	123-04

 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)
Modelo 120 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	120-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	120-06
	estireno calibre 40	120-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	120-02
	acrílico de 3 mm.	120-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	120-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Plafón



Modelo 133 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	133-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-02
	acrílico de 3 mm.	133-03
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	133-04
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-05
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	133-06
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08



Modelo 127 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SLGOB-2011, NOM-026-SIPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	127-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	127-12
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	127-14



Modelo 122 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	122-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	122-06
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	122-02
	acrílico de 3 mm.	122-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	122-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación con luz / ☀



Modelo 192 Ruta de evacuación Derecha (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	192-02

Hasta agotar existencias



Modelo 193 Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	193-02

Hasta agotar existencias



Modelo 195 Ruta de evacuación Derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a plafón	195-02

Hasta agotar existencias



Modelo 196 Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared	196-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	196-02

Hasta agotar existencias



Modelo 2PER-20

Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-20



Modelo 2PER-30

Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-30



Modelo 2PER-21 Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-21





Modelo 2PER-31 Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-31

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.



Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Escaleras

 Se puede rotar para
Subir o Bajar




Escalera Izquierda
Modelo 162 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	162-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	162-02
	acrílico de 3 mm.	162-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	162-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	162-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	162-08

 Se puede rotar para
Subir o Bajar




Escalera Derecha
Modelo 163 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	163-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	163-02
	acrílico de 3 mm.	163-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	163-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	163-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	163-08

 Se puede rotar para Subir o Bajar



Escalera
Modelo 165 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	165-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	165-02
	acrílico de 3 mm.	165-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	165-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	165-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	165-08



Escalera (Tipo bandera)
Modelo 164 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	164-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	164-02
	acrílico de 3 mm.	164-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	164-04




Escalera de emergencia Derecha arriba
Modelo 168 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	168-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	168-02
	acrílico de 3 mm.	168-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	168-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	168-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	168-08



Escalera de emergencia Derecha abajo
Modelo 170 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	170-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	170-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-04




Escalera de emergencia Izquierda abajo
Modelo 167 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	167-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02
	acrílico de 3 mm.	167-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	167-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	167-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	167-08




Escalera de emergencia Izquierda arriba
Modelo 169 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	169-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	169-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	169-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	169-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	169-08




Escalera de emergencia Izquierda abajo
Modelo 171 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	171-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	171-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-04



Escalera de emergencia Izquierda arriba
Modelo 173 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	173-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	173-02



Escalera de emergencia Derecha arriba
Modelo 172 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	172-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	172-02

Señalamientos de Escaleras de Emergencia

Escalera de emergencia
Derecha abajo

Modelo 166 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008




Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	166-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02
	acrílico de 3 mm.	166-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	166-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	166-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	166-08

 Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida de Emergencia



Salida de emergencia Puerta izquierda
Modelo 101 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	101-05
	vinil adherible luminiscente	101-06
	estireno calibre 40	101-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-08
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02
	acrílico de 3 mm.	101-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	101-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	101-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	101-10



Salida de emergencia Puerta izquierda
Modelo 103 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	103-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-04



(Bilingüe)

Salida / Exit Puerta izquierda
Modelo 105 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	105-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	105-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	105-04



Salida de emergencia (sólo texto)
Modelo 106

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	106-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02
	acrílico de 3 mm.	106-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	106-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	106-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	106-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	106-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	106-14
	estireno calibre 40	106-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-08
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	106-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	106-10
	estireno calibre 40	106-11
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	106-12



Apertura Puerta de...
Modelo A108 NOM-003-SFGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A108-02
	vinil adherible	A108-03



Salida de emergencia Puerta derecha
Modelo 100 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	100-05
	estireno calibre 40	100-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-08
	estireno calibre 40	100-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	100-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	100-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	100-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	100-10



Salida de emergencia Puerta derecha
Modelo 102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	102-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	102-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-04



(Bilingüe)

Salida / Exit Puerta derecha
Modelo 104 NOM-003-SLGOB-2011, NOM-026-SIPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	104-02
	acrílico de 3 mm.	104-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	104-04



Salida de emergencia
Modelo 182 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	182-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02
	acrílico de 3 mm.	182-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	182-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	182-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	182-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	182-16
	estireno calibre 40	182-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-08
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	182-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-10
	estireno calibre 40	182-11
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	182-12
	estireno calibre 40	182-13
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	182-14



(Bilingüe)

Salida de emergencia Emergency exit
Modelo 185 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	185-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	185-02
	acrílico de 3 mm.	185-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	185-04

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida



Modelo 186 <small>NOM 003-SEGOB-2011, NOM 026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	186-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02
	acrílico de 3 mm.	186-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	186-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	186-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-06

Salida



Modelo 191 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	191-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	191-02
	acrílico de 3 mm.	191-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	191-04

Exit



Modelo 189 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	189-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	189-02

Salida a la vía pública Derecha



Modelo 190 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	190-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	190-02

Salida a la vía pública Izquierda

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo bandera



Modelo 183 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	183-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	183-02
	acrílico de 3 mm.	183-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	183-04

Salida de emergencia (Tipo bandera)



Modelo 187 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	187-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	187-02
	acrílico de 3 mm.	187-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	187-04

Salida (Tipo bandera)



Modelo 118 <small>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</small>		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	118-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	118-02
	acrílico de 3 mm.	118-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	118-04

Exit



Modelo 112			Salida
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	112-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-02	
	acrílico de 3 mm.	112-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	112-04	
30 x 45 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	112-07	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	112-08	
	estireno calibre 40	112-05	
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-06	

Señalamientos de Salida de Emergencia con luz



Modelo 197			Salida de emergencia (Perfil con luz led)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared	197-01	
	Acrílico grabado, tapas a plafón	197-02	

Hasta agotar existencias



Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Modelo 2PER-10



NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-10



Modelo 2PER-11



Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-11



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo plafón



Modelo 108 Salida de emergencia (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	108-02
	acrílico de 3 mm.	108-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	108-04



Modelo 184 Salida de emergencia (Tipo plafón) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	184-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	184-02
	acrílico de 3 mm.	184-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	184-04



Modelo 110 Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
	lámpara de emergencia 30 leds	1LAM-23
	lámpara de emergencia 60 leds	1LAM-21
	lámpara de emergencia 90 leds	1LAM-22
5.5 x 18 cm.	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-06
4.5 x 23.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-04
4.5 x 32.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-05

Flechas con y sin texto



Modelo 138 Salida Flecha izquierda

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	138-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	138-02
	acrílico de 3 mm	138-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	138-04
	vinil adherible	138-05
	vinil adherible luminiscente	138-06



Modelo 139 Salida Flecha derecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	139-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	139-02
	acrílico de 3 mm.	139-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	139-04
	vinil adherible	139-05
	vinil adherible luminiscente	139-06



Modelo 114 Salida (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	114-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	114-02
	acrílico de 3 mm.	114-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	114-04



Modelo 188 Salida (Tipo plafón) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	188-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	188-02
	acrílico de 3 mm.	188-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	188-04



Modelo 140 Flecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	140-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-02
	acrílico de 3 mm.	140-03
	vinil adherible	140-05
	vinil adherible luminiscente	140-06
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-08
15 x 30 cm.	estireno calibre 40	140-07



Modelo 143 Tira de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-02



Modelo 141 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir en muro

Medida	Material	CLAVE
5 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (16 flechas)	141-01



Modelo 142 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (38 flechas)	142-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (20 flechas)	142-02



Modelo 144 Botón con flecha de vinil luminiscente Para adherir al piso


Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	144-01



Modelo 145 Botón con 2 flechas de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	145-01

Cerámica fotoluminiscente



- ¡No requerirá mantenimiento alguno durante muchos años!
- Fabricada para uso rudo.
- Se puede lavar con agua y jabón o cualquier producto para limpiar pisos.
- Destella incluso bajo el agua.
- Su capacidad de iluminar y absorber luz natural o artificial, durará muchos años aunque se camine en ella todo el día.

Medida	Material	CLAVE
10 x 10 cm.	cerámica fotoluminiscente	1CER-01

Señalamientos de Botiquín y Primeros Auxilios



Primeros auxilios (Con texto)
Modelo 149 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	149-05
	estireno calibre 40	149-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	149-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	149-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	149-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	149-08



Botiquín
Modelo 150 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	150-05
	vinil adherible luminiscente	150-06
	estireno calibre 40	150-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-08
	estireno calibre 40	150-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
	acrílico de 3 mm.	150-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	150-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	150-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	150-10



Servicio médico
Modelo 151 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	151-06
	estireno calibre 40	151-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	151-02
	acrílico de 3 mm.	151-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	151-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	151-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	151-08



Primeros auxilios
Modelo 148 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	148-06
	estireno calibre 40	148-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	148-02
	acrílico de 3 mm.	148-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	148-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	148-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	148-08



Botiquín

Modelo 152 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	152-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	152-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-04



Primeros auxilios
Modelo 153 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	153-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	153-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-04




Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de botiquín y Primeros Auxilios tipo bandera



Botiquín (Tipo bandera)		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A103-02



Botiquín (Tipo bandera)		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A104-02

Señalamientos de Condición Segura



Punto de reunión		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	159-06
	estireno calibre 40	159-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	159-02
	acrílico de 3 mm.	159-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	159-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	159-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	159-08



Punto de reunión (Con texto)		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	160-05
	estireno calibre 40	160-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	160-02
	acrílico de 3 mm.	160-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	160-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	160-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	160-08



Punto de reunión		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	161-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	161-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	161-08
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	161-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-04
	lámina galvanizada Cal. 22	161-05
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	161-06



Zona de menor riesgo		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	179-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	179-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-04



Zona de menor riesgo		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	156-06
	estireno calibre 40	156-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	156-02
	acrílico de 3 mm.	156-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	156-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	156-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	156-08



Regadera y Lavaojos		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A102-01



Zona de menor riesgo (Con texto)		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	178-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-08
	estireno calibre 40	178-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-02
	acrílico de 3 mm.	178-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	178-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	178-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	178-10



Lavaojos		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	154-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	154-02



Regaderas de emergencia		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	146-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	146-02



Regaderas		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	147-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	147-02



Modelo A106 Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A106-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A106-08


Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo A107 Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A107-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A107-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5 cm.



Modelo 824 Señal personalizable con vinil negro (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	trovical blanco de 6 mm.	824-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm. Personalizamos tu texto



Esta puerta debe permanecer cerrada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	180-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	180-02

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	198-01



Camilla

Modelo 155 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	155-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	155-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-04



Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	174-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-13
30 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-14
	estireno calibre 40	174-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
	acrílico de 3 mm.	174-05
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-15
40 x 50 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-16
	estireno calibre 40	174-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
	acrílico de 3 mm.	174-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-17
60 x 73 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-18
	estireno calibre 40	174-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-12



En caso de sismo o incendio, no utilice...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	181-01

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico




Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	199-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	199-02



Qué hacer en caso de huracán

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	175-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-02
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	175-05
40 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-06
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	175-09
60 x 73 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-10



Qué hacer en caso de inundación

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	176-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	176-02
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	176-09



Qué hacer en caso de balacera

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	A100-01



Qué hacer en caso de sismos o incendios. What to do in: Earthquake

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	177-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-02
	acrílico de 3 mm.	177-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	177-04
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	177-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-06
	acrílico de 3 mm.	177-07
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	177-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-10



Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
	estireno cal. 40	A105-01
20 x 30 cm.	acrílico de 3 mm.	A105-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-05
	estireno cal. 40	A105-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	A105-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-06

Personalizamos tu texto

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

KIT DE SEÑALAMIENTOS

Básicos para pequeños negocios

¿Cuentas con algún pequeño establecimiento como tienda de abarrotes, cafetería, papelería, lavandería, panadería, salón de belleza, etcétera?

¡Este KIT de señalamientos es IDEAL para tu establecimiento!

Modelo 119



Modelo 150



Modelo 1



Modelo 466



Modelo 205



Modelo 182




Modelo 58



Modelo 710



Modelo 174



Modelo 513



1KIT-02

Incluye los siguientes señalamientos:

Cantidad	Descripción
2 Piezas	Rutas de evacuación en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Extintor en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Riesgo eléctrico en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	No fumar en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Botiquín en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Sanitarios en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Qué hacer en sismos e incendios en estireno de 25 x 35 cm.
1 Pieza	Número único de emergencias 911 en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Salida de emergencia en estireno luminiscente de 20 x 30 cm.
1 Pieza	En este establecimiento no se discrimina... en estireno de 25 x 35 cm.



Señalamientos de Ruta de Evacuación Una Vista



Modelo 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	128-17
	vinil adherible luminiscente	128-18
	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
	estireno calibre 40	128-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm.	128-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	128-14
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	128-15
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	128-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	128-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	128-22



Modelo 134 Ruta de evacuación Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	134-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02	
	acrílico de 3 mm.	134-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-04	
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	134-06	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	134-15	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	134-16	
	20 x 40 cm.	estireno calibre 40	134-07
		estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
		acrílico de 3 mm.	134-09
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-10	
	estireno calibre 40	134-11	
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12	
	estireno calibre 40	134-13	
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14	



(Bilingüe)



Modelo 137 Ruta de evacuación Evacuacion route Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
	acrílico de 3 mm.	137-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	137-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	137-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	137-06

Salida a la vía Pública

Modelo 117 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	117-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	117-02

Salida a la vía Pública

Modelo 116 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	116-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	116-02



Modelo 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	124-17
	vinil adherible luminiscente	124-18
	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
	estireno calibre 40	124-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm.	124-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	124-14
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	124-15
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	124-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	124-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	124-22



Modelo 130 Ruta de evacuación Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	130-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02	
	acrílico de 3 mm.	130-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-04	
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	130-05	
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	130-06	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	130-15	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	130-16	
	20 x 40 cm.	estireno calibre 40	130-07
		estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm.	130-09	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-10	
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	130-11	
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12	
	estireno calibre 40	130-13	
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14	



(Bilingüe)



Modelo 136 Ruta de evacuación Evacuacion route Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
	acrílico de 3 mm.	136-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	136-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	136-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	136-06

Ruta de evacuación

Modelo 119 NOM-003-SLGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	119-07
	estireno calibre 40	119-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
	estireno calibre 40	119-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	119-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	119-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	119-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	119-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	119-12

Se puede rotar a la Derecha o Izquierda



P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 200 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	200-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	200-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	200-08
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	200-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-06
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	200-04
	estireno calibre 40	200-02



Modelo 201 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	201-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	201-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	201-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	201-02



Modelo 202 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Peligro no fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	202-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	202-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-06
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	202-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-04



Modelo 203 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Gracias por no fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	203-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	203-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	203-02



Modelo 204 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar más allá de este punto**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	204-01



Modelo 205 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	205-05
	estireno calibre 40	205-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	205-08
	estireno calibre 40	205-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	205-02
	acrílico de 3 mm.	205-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	205-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	205-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	205-10



Modelo 279 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido Fumar / Vapear**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	279-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	279-02



Modelo 206 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar (Con texto)**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	206-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-08
	estireno calibre 40	206-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	206-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	206-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	206-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	206-10



Modelo 207 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	207-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	207-08
	estireno calibre 40	207-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	207-02
	acrílico de 3 mm.	207-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	207-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	207-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	207-10



Modelo 208 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	208-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-08
	estireno calibre 40	208-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-02
	acrílico de 3 mm.	208-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	208-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	208-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	208-10



Modelo 209 No fumar

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm.	acrílico 3 mm.	209-01
	trovixel negro 3 mm.	209-02

Señales protección a los no fumadores



Modelo 265

Ley de protección a la salud...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	265-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	265-02



Modelo 633 Evite ser amonestado no fume

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	633-01



Modelo 634 Opte por lo sano no fume

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	634-01



Modelo 635 Di no al tabaco

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	635-01



Modelo 636 Establecimiento libre de humo

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	636-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	636-02



Modelo 637 Prohibido fumar por disposición oficial

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	637-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	637-02



Modelo 638 Espacio 100% libre de humo de tabaco

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	638-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	638-02



Modelo 639 Espacio 100% libre de humo

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	639-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	639-02



Modelo 210 No generar flama abierta

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	210-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	210-02
	estireno calibre 40	210-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-06
	estireno calibre 40	210-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-04



Modelo 211 No utilizar cerillos o encendedores

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	211-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	211-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	211-02



Modelo 212 No introducir cerillos

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	212-01



Modelo 213 No generar flama abierta (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	213-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	213-02
	acrílico de 3 mm.	213-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	213-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	213-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	213-08



Modelo 214 No generar flama abierta NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	214-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	214-07



Modelo 215 Prohibida la entrada a toda persona no autorizada NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	215-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	215-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	215-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	215-02



Modelo 216 Prohibido el paso NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	216-04
	estireno calibre 40	216-01
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	216-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	216-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	216-02



Modelo 217 Alto no pase NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	217-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	217-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	217-02



Modelo 218 No pase área restringida NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	218-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	218-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	218-02



Modelo 219 No pase (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	219-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	219-08
	estireno calibre 40	219-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	219-02
	acrílico de 3 mm.	219-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	219-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	219-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	219-10



Modelo 220 No pase NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	220-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	220-08
	estireno calibre 40	220-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	220-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	220-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	220-10



Modelo 274 Solo personal autorizado NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	274-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	274-02



Modelo 275 Solo personal autorizado NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	275-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	275-02



Modelo 280 Prohibida la entrada a personas con marcapasos NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	280-01



Modelo 221 Agua no potable NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	221-01



Modelo 222 Prohibido el paso a montacargas NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	222-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	222-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	222-02



Modelo 224 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Prohibido objetos metálicos relojes de pulsera

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	224-03



Modelo 225 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No utilizar agua como agente extinguidor

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	225-01



Modelo 226 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No aplicar agua en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	226-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	226-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	226-02



Modelo 268 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Evito correr, Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	268-01



Modelo 269 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Evito gritar, Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	269-01



Modelo 270 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Evito empujar, Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	270-01



Modelo 267
Evito correr, Evito empujar, Evito gritar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	267-01



Modelo 231 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No corro Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	231-01



Modelo 232 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No grito Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	232-01



Modelo 233 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No empujo Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	233-01



Modelo 234 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Camine, no corra

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	234-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	234-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	234-02



Modelo 235 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No jugar en esta área

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	235-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	235-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	235-02



Modelo 236 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No jugar con la pistola de aire

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	236-03



Modelo 237 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No se utilice en sismo o incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	237-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	237-02



Modelo 238 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No se utilice en caso de sismo o incendio

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	238-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	238-02
	acrílico de 3 mm.	238-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	238-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	238-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	238-08



Modelo 239 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Prohibido tomar alimentos en este lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	239-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	239-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	239-02



Modelo 240 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No introducir alimentos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	240-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	240-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	240-02



Modelo 241 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Prohibido introducir revistas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	241-01



Modelo 242 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No usar ropa suelta

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	242-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	242-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	242-02



Modelo 244 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No opere esta máquina sin autorización

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	244-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	244-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	244-02



Modelo 245 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No obstruir los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	245-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	245-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	245-02



Modelo 246 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No bloquear el equipo contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	246-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	246-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	246-02



Modelo 247 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No use claxon

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	247-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	247-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	247-02



Modelo 248 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No tire la basura fuera del cesto

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	248-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	248-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	248-02



Modelo 249 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No tire la toalla sanitaria en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	249-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	249-01



Modelo 250 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No tirar los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	250-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	250-01



Modelo 251 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No usar celular

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	251-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	251-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	251-05



Modelo 252 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No usar celular (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	252-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	252-05



Modelo 253 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No usar celular

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	253-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	253-05



Modelo 271 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Prohibido el uso de celular

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	271-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	271-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	271-03



Modelo 254 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
Prohibido entrar con mascotas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	254-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	254-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	254-02



Modelo 257 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No drogas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	257-01



Modelo 258 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008*
No armas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	258-01



Modelo 259 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No alcohol**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	259-01



Modelo 260 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No drogas, No armas, No alcohol**

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	260-01



Modelo 261 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No niños**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	261-01



Modelo 262 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No menores de edad**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	262-01



Modelo 263 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido el acceso a menores de edad**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	263-01



Modelo 264 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Por disposición oficial no...**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	264-01



Modelo 266 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No utilizar este contacto**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	266-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	266-02



Modelo 276 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Sin salida de emergencia**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	276-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	276-02



Modelo 278 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No obstruir salida de...**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	278-02




Modelo 255 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido el paso**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 277 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No usar gorra, mochila...**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	277-03
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	277-02





Modelo 300

Uso obligatorio...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	300-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	300-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	300-02

T Personalizamos tu texto



Modelo 787

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	787-01
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	787-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-05
	estireno cal. 40	787-02
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	787-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-06

T Personalizamos tu texto



Modelo 301

Uso obligatorio Casco
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	301-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	301-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	301-02



Modelo 302

Uso obligatorio Protección auditiva
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	302-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	302-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	302-02



Modelo 303

Uso obligatorio tapones para oídos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	303-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	303-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	303-02



Modelo 304

Uso obligatorio Protección ocular
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	304-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	304-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	304-02



Modelo 305

Uso obligatorio Goggles
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	305-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	305-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	305-02



Modelo 306

Uso obligatorio Zapatos de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	306-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	306-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	306-02



Modelo 307

Uso obligatorio Guantes de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	307-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	307-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	307-02



Modelo 308

Uso obligatorio Guantes de hule
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	308-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	308-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	308-02



Modelo 309

Uso obligatorio Mascarilla
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	309-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	309-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	309-02



Modelo 310

Uso obligatorio Tapa boca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	310-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	310-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	310-02



Modelo 659

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	659-01



Modelo 660

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	660-01
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	660-03



Modelo 340

Uso obligatorio cubreboca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	340-01
	acrílico de 3 mm	340-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	340-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	340-03



Modelo 311

Uso obligatorio Arnés
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	311-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	311-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	311-02



Modelo 312

Uso obligatorio Protección facial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	312-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	312-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	312-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	312-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 313

Uso obligatorio Careta
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	313-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	313-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	313-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	313-02



Modelo 314

Uso obligatorio Careta de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	314-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	314-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	314-02



Modelo 315

Uso obligatorio Cinturón de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	315-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	315-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	315-02



Modelo 316

Uso obligatorio Faja
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	316-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	316-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	316-02



Modelo 317

Uso obligatorio Cofia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	317-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	317-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	317-02



Modelo 318

Uso obligatorio Protección...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	318-01



Modelo 320

Uso obligatorio Uniforme de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	320-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	320-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	320-02



Modelo 321

Uso obligatorio Ropa de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	321-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	321-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	321-02



Modelo 322

Uso obligatorio Uniforme (Hombre)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	322-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	322-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	322-02



Modelo 323

Uso obligatorio Uniforme (Mujer)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	323-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	323-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	323-02



Modelo 324

Uso obligatorio Bata
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	324-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	324-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	324-02



Modelo 325

Uso obligatorio Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	325-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	325-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	325-02



Modelo 326

Uso de Gafete (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	326-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	326-02
	acrílico de 3 mm.	326-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	326-04



Modelo 327

Uso de Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	327-04



Modelo 329

Registro obligatorio de acceso
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	329-01
20 x 20 cm.	acrílico de 3mm	329-02



Modelo 328

Registro obligatorio para acceso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	328-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	328-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	328-02



Modelo 330

Uso obligatorio Mandil de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	330-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	330-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	330-02



Modelo 331

Uso obligatorio Equipo de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	331-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	331-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	331-02



Modelo 333

En posición de salida
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	333-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 lámina galvanizada Cal. 22	333-03 333-05
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 lámina galvanizada Cal. 22	333-04 333-02



Modelo 334

Revisión de vehículo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 lámina galvanizada Cal. 22	334-01 334-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	334-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 lámina galvanizada Cal. 22	334-02 334-04



Modelo 335

Revisión obligatoria
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	335-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	335-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	335-02



Modelo 338

Obligatorio lavarse las manos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 658

Al estornudar o toser hazlo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Señal Base para colocar hasta 4 señalamientos de línea de "uso obligatorio" en medidas de 25 x 35 cm.

(los señalamientos se venden por separado)

Modelo 332

Uso obligatorio

Medida	Material	CLAVE
60 x 100 cm.	estireno calibre 40	332-01



Modelo 337

Obligatorio control de temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	337-01



Modelo 665

Usa el tapete para sanitizar...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 657

Lavarse las manos mínimo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01







Modelo 400 Precaución...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	400-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	400-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	400-02

T Personalizamos tu texto



Modelo 478 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	478-01
	acrílico de 3 mm.	478-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	478-03
	acrílico de 3 mm.	478-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-06

T Personalizamos tu texto



Modelo 401 Precaución Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	401-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	401-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	401-02



Modelo 402 Peligro Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	402-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	402-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	402-02



Modelo 403 Precaución Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	403-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	403-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	403-02



Modelo 404 Peligro Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	404-01



Modelo 405 Precaución Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	405-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	405-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	405-02



Modelo 406 Peligro Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	406-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	406-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	406-02



Modelo 407 Material inflamable
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	407-02
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	407-01



Modelo 408 Precaución Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	408-01



Modelo 409 Peligro Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	409-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	409-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	409-02



Modelo 410 Precaución Materiales explosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	410-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	410-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	410-02



Modelo 411 Precaución Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	411-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	411-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	411-02



Modelo 412 Peligro Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	412-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	412-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	412-02



Modelo 413 Peligro Riesgo biológico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	413-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	413-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	413-02



Modelo 414 Precaución Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	414-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	414-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	414-03



Modelo 415 Peligro Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	415-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	415-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	415-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	415-03



Modelo 465 Peligro Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	465-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	465-02
	vinil adherible	465-03
	vinil adherible con luminiscente	465-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	465-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	465-06

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 417

Peligro Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	417-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	417-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	417-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	417-03



Modelo 416

Precaución Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	416-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	416-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	416-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	416-03



Modelo 462

Riesgo Eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	462-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	462-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	462-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	462-03



Modelo 466

Riesgo eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	466-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	466-02
	vinil adherible	466-03
	vinil adherible con luminiscente	466-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	466-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	466-06



Modelo 482

NUEVO Precaución área ruidosa
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	482-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	482-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	482-03



Modelo 483

NUEVO Tierra física
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	483-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	483-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	483-03



Modelo 419

Precaución Obstáculos en zonas transitables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	419-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	419-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	419-02



Modelo 420

Precaución Caída a desnivel
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	420-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	420-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	420-02



Modelo 421

Precaución Zona de maniobra
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	421-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	421-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	421-02



Modelo 422

Precaución Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	422-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	422-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	422-02



Modelo 423

Peligro Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	423-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	423-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	423-02



Modelo 424

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	424-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	424-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	424-02



Modelo 425

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	425-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	425-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	425-02



Modelo 426

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	426-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	426-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	426-02



Modelo 427

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	427-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	427-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	427-02



Modelo 428

Precaución Carga pesada
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	428-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	428-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	428-02



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 475 Precaución Caída de objetos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	475-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	475-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	475-03



Modelo 429 Precaución Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	429-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	429-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	429-02



Modelo 430 Peligro Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	430-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	430-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	430-02



Modelo 431 Precaución No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	431-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	431-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	431-02



Modelo 432 Peligro No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	432-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	432-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	432-02



Modelo 433 Máquina parada por mantenimiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	433-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	433-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	433-02



Modelo 434 Precaución Máquina en reparación
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	434-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	434-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	434-02



Modelo 435 Zona de riesgo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	435-01



Modelo 436 Instalación de gas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	436-02
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	436-01



Modelo 471 Precaución Gas L.P.
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	471-01



Modelo 450 Riesgo por baja temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	450-01



Modelo 451 Riesgo por congelamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	451-01



Modelo 452 Precaución Superficie caliente
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	452-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	452-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	452-02



Modelo 453 Precaución Zona de alta temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	453-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	453-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	453-02



Modelo 459 Peligro Radiación láser
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	459-01



Modelo 456 Precaución vidrio

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	456-03
20 x 30 cm.	vinil adherible	456-02



Modelo 455 Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	455-03
20 x 25 cm.	vinil adherible	455-04
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	455-01



Modelo 454 Precaución Puerta automática
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	454-01



Modelo 472 Precaución Almacén temporal...

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	472-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	472-02



Modelo 473 Precaución Residuos peligrosos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	473-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	473-02



Modelo 460 Peligro Radiación no ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	460-01



Modelo 461 Precaución Radiación ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	461-01



Modelo 463 Peligro Excavación profunda
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 467 Válvula de gas

Medida	Material	CLAVE
70 x 70 cm.	estireno calibre 40	467-01



Modelo 469 Espacio Confinado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	469-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	469-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	469-03



Modelo 470 Espacio Confinado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	470-01



Modelo 468 Cuidado con el perro
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	468-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	468-02



Modelo 481  Precaución perros de guardia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	481-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	481-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	481-03



Modelo 474 Paso peatonal
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	474-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	474-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	474-03



Modelo 437 Precaución Piso resbaloso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	437-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	437-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	437-02



Modelo 439 Piso resbaloso (Con texto)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	439-01



Modelo 440 Piso resbaloso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	440-01



Modelo 476 Riesgo de Atrapamiento mano
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	476-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	476-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	476-03



Modelo 477 Riesgo de Atrapamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	477-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	477-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	477-03



Modelo 479 Peligro Máquina Trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	479-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	479-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	479-03



Modelo 480 Precaución Máquina Trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	480-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	480-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	480-03



Modelo 438 Precaución Piso resbaloso (Tipo caballete)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 55 cm.	estireno calibre 100	438-02

ICAB-03 ICAB-05 ICAB-04



Caballetes
Rubbermaid

Medida	Características	CLAVE
28 x 67 cm.	plástico resistente, "closed"	ICAB-03
28 x 67 cm.	plástico resistente, "caution"	ICAB-04
28 x 67 cm.	plástico resistente, "wet floor"	ICAB-05



Etiquetas adheribles



Modelo 441 Mantenga las manos alejadas de la maquinaria en movimiento

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	441-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	441-02



Modelo 442 No retirar esta guarda con la maquinaria trabajando

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	442-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	442-02



Modelo 443 Peligro 110 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	443-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	443-02



Modelo 444 Peligro 220 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	444-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	444-02



Modelo 445 Peligro 440 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	445-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	445-02



Modelo 446 Precaución

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	446-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	446-02



Modelo 484  **NUEVO** Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	484-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	484-02



Modelo 485  **NUEVO** Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	485-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	485-02



Modelo 447

Precaución. No operar máquina en reparación

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	447-01

Incluye cadena Señal para colgar en máquinas



Modelo 448

Precaución. No operar máquina en mantenimiento

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	448-01

Incluye cadena Señal para colgar en máquinas



Modelo 449

Soporte con cadena para pegar etiqueta

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	estireno calibre 40	449-01
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	449-02

Incluye cadena Señal para colgar en máquinas



Modelo 457

Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
10 cm.Ø	vinil adherible	457-01
20 cm.Ø	vinil adherible	457-02



Modelo 458

Precaución Vidrio

Medida	Material	CLAVE
10 cm.Ø	vinil adherible	458-01
20 cm.Ø	vinil adherible	458-02



ASÍ DE SENCILLO ES PERSONALIZAR TUS SEÑALAMIENTOS

Disponible en:


Colores: rojo, verde, azul, amarillo y blanco

Materiales: estireno cal. 40, acrílico cristal de 3 mm. y panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Texto: en recorte de vinil blanco o negro

Medidas: 20 x 30 y 20 x 40 cm.

- 1.- Elige la clave de la base de tus señalamientos.
- 2.- Indícanos el texto que llevará
- 3.- Los tendremos listos en **menos de 3 horas.***
(*máximo 30 piezas, para mayor cantidad consulta el tiempo de entrega)



Reservado Mujeres embarazadas (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 501

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	501-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	501-01

Reservado Mujeres embarazadas
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 503

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	503-01

Reservado Adultos mayores
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 504

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	504-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	504-01

Lugar reservado
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 506

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	506-03

Lugar reservado
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Modelo 507

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	507-01
	acrílico de 3 mm.	507-02
20 x 25 cm.	vinil adherible	507-03
	lámina galvanizada Cal. 22	507-04
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflectante	507-05

Lugar reservado para minusválidos (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 508

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	508-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	508-01
	acrílico de 3 mm.	508-02

Reservado para discapacitados
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 510

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	510-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	510-01
	acrílico de 3 mm.	510-02

Reservado ¿Te gustaría...?

NOM-003-SFGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 509

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	509-01

Uso exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 511

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	511-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	511-01
	acrílico de 3 mm.	511-02

Uso exclusivo
NOM-003-SFGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 512

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	512-01
	estireno calibre 40	512-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	512-03
	lámina galvanizada Cal. 22	512-04
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflectante	512-05



En este establecimiento no se discrimina...

Modelo 513

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	513-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	513-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	513-02




(Fabricado en Impresión Digital UV)

Modelo 1322

Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
40 x 60 cm.	estireno calibre 40	1322-01



Modelo 1322

Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
45 x 65 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1322-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.





Modelo 602 Conserva limpia tu escuela

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	602-01



Modelo 603 Conserva limpio tu salón

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	603-01
	acrílico de 3 mm.	603-02



Modelo 604 Contenedores de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	604-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	604-02
	lámina galvanizada Cal. 22	604-03



Modelo 605 Utiliza los recipientes para tirar la basura

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	605-01
	acrílico de 3 mm.	605-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	605-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	605-05



Modelo 606 Conserva limpia esta área

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	606-01
	acrílico de 3 mm.	606-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	606-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	606-04



Modelo 607 Prohibido tirar basura en...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	607-01
	estireno calibre 40	607-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	607-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	607-05



Modelo 608 Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	608-01



Modelo 609 Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	609-01
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	609-05



Modelo 612 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	612-01
	vinil adherible	612-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	612-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	612-05



Modelo 614 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	614-01
	vinil adherible	614-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	614-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	614-05



Modelo 610 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	610-02
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	610-01
	vinil adherible	610-03



Modelo 1314 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1314-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1314-02



Modelo 613 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	613-01
	vinil adherible	613-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	613-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	613-05



Modelo 615 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	615-01
	vinil adherible	615-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	615-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	615-05



Modelo 611 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	611-02
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	611-01
	vinil adherible	611-03



Modelo 1320 Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1320-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1320-02



Modelo 1315 Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1315-01
	estireno calibre 40	1315-02



Modelo 1321 Basura inorgánica no reciclable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1321-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1321-02



Modelo 1316 Basura inorgánica no reciclable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1316-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1316-02



Modelo 1317 Manejo especial y voluminosos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1317-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1317-02



Modelo 1318

Conoce la forma correcta de separar tus residuos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1318-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1318-02



Contenedor

Características	CLAVE
contenedor fabricado con polietileno de media densidad, con capacidad de 240 L. con tapa y ruedas de PVC de 8", colores disponibles: verde, gris, amarillo, azul, rojo y naranja	2CON-01



Modelo 616 Desechos inorgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	616-01
	vinil adherible	616-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	616-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	616-05



Modelo 617 Desechos orgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	617-01
	vinil adherible	617-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	617-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	617-05



Contenedores

Características	Nº de botes	CLAVE
carro conformado por 2, 3, o 4 contenedores de 120 litros c/u y una estructura tubular. Colores disponibles: verde, gris, azul, rojo, amarillo y naranja	2 botes 120 L. c/u	2CON-02
	3 botes 120 L. c/u	2CON-03
	4 botes 120 L. c/u	2CON-04



Modelo 619 Cuida el agua

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	619-01
	acrílico de 3 mm.	619-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	619-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	619-04



Modelo 618 El agua que desperdicias hoy...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	618-01
	acrílico de 3 mm.	618-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	618-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	618-04



Modelo 622 Hay muchas maneras de cuidar...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	622-01
	acrílico de 3 mm.	622-02



Modelo 623 No desperdicie el agua
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	623-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	623-02



Modelo 624 Apaga la luz cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	624-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	624-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	624-03



Modelo 625 Apaga el equipo cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	625-01
	acrílico de 3 mm.	625-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	625-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	625-04



Modelo 629 Gel antibacterial

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	629-01



Modelo 339 Uso obligatorio gel antibacterial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	339-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	339-02



Modelo 676 Favor de recoger las...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	676-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	676-02



Modelo 630 Fumar causa cáncer y...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	630-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	630-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	630-05



Modelo 631 Fumar causa embolias y...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	631-05



Modelo 632 Por favor apague su cigarro...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	632-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	632-02



Modelo 640 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	640-01
	acrílico de 3 mm	640-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	640-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	640-04



Modelo 641 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	641-01
	acrílico de 3 mm	641-02



Modelo 642 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	642-01



Modelo 650 Ya no proporcionaremos bolsas de plástico, recicla y reutiliza

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	650-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	650-02



Modelo 651 Razones por las cuales ya no daremos bolsas de plástico

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	651-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	651-02



Modelo 600 Protege el medio ambiente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	600-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	600-02



Modelo 601 No pisar el césped
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	601-01



Modelo 620 Ruta de evacuación R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	620-01



Modelo 621 Ruta de evacuación R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	621-01



Modelo 666

Zona de desinfección

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	666-01



Modelo 668

Procedimiento correcto de lavado de manos (infantil)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	668-01



Modelo 627

Procedimiento correcto de lavado de manos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	627-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	627-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	627-02



Modelo 628

¿Cuándo lavarse las manos?

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	628-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	628-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	628-02



Modelo 626

Sistema de alerta sanitaria

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	626-01



Modelo 677

Uso correcto de cubrebocas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	677-01



Modelo 655

Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	655-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	655-01



Modelo 661

Por disposición oficial aforo limitado a ___ personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	661-01



Modelo 663

Por disposición oficial aforo limitado a personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	663-01



Modelo 656 Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	656-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	656-01



Modelo 657 Lavarse las manos mínimo... NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01



Modelo 338 Obligatorio lavarse las manos NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 664 Medidas de seguridad

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	664-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	664-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	664-02



Modelo 658 Al estornudar o toser hazlo... NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Modelo 665 Usa el tapete para sanitizar... NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 652 Mantenga su distancia

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	vinil adherible	652-01



Modelo 653

Botón - Mantenga su distancia

Medida	Material	CLAVE
30 cm. ☉	vinil adherible	653-01



Modelo 774

Flecha para piso "Entrada"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. ☉	vinil adherible	774-01
30 cm. ☉	vinil adherible	774-02



Modelo 775

Flecha para piso "Salida"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. ☉	vinil adherible	775-01
30 cm. ☉	vinil adherible	775-02



Modelo 776

Flecha para piso "Sin texto"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. ☉	vinil adherible	776-01
30 cm. ☉	vinil adherible	776-02





Guía de diseño para la identificación gráfica del manejo integral de los residuos sólidos urbanos



Modelo 679			Orgánico (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	679-01	679-02



Modelo 681			Papel (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	681-01	681-02



Modelo 682			Plástico (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	682-01	682-02



Modelo 683			Metal (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	683-01	683-02



Modelo 684			Vidrio (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	684-01	684-02



Modelo 685			Madera (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	685-01	685-02



Modelo 686			Tela (Fabricados en impresión digital)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	686-01	686-02


Para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, puede solicitar sobre pedido cualquier señalización de SEMARNAT.



Consulta precios y tiempos de entrega con tu agente de ventas.



Para mayor información escanea y consulta el manual de diseño de SEMARNAT







Modelo 688

Establecimiento 100% libre de humo...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	688-01
	acrílico de 3 mm.	688-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 689

Apaga tu vapeador cigarro, puro, pipa...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	689-01
	acrílico de 3 mm.	689-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 690

Establecimiento 100% libre de humo...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	690-01
	acrílico de 3 mm.	690-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS


Para mayor información consulta la página de la **Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA)**

<https://agepsa.cdmx.gob.mx/programas/programa/proteccion-la-salud-de-los-no-fumadores>



Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	687-01
	acrílico de 3 mm.	687-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS





Modelo 691

Denuncias y quejas fondo verde
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	691-01
	acrílico de 3 mm.	691-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	691-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	691-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 695

Advertencia sobre el... fondo verde
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	695-01
	acrílico de 3 mm.	695-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	695-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	695-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 692

Denuncias y quejas fondo blanco
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	692-01
	acrílico de 3 mm.	692-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	692-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	692-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 696

Advertencia sobre el... fondo blanco
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	696-01
	acrílico de 3 mm.	696-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	696-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	696-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 693

Está prohibido fumar, consumir o tener... fondo verde
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	693-01
	acrílico de 3 mm.	693-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	693-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	693-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 697

Zona exclusiva para fumar
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	697-01
	acrílico de 3 mm.	697-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	697-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	697-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Modelo 694

Está prohibido fumar, consumir o tener... fondo blanco
(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	694-01
	acrílico de 3 mm.	694-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	694-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	694-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Para mayor información escanea y consulta el manual de diseño de COFEPRIS





Modelo 700 Sanitario Damas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	700-01
	acrílico de 3 mm.	700-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	700-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	700-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	700-04



Modelo 708 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	708-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	708-01
	acrílico de 3 mm.	708-02



Modelo 701 Sanitario Damas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	701-01
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	701-02
	estireno calibre 40	701-03



Modelo 709 Sanitario niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	709-01
	acrílico de 3 mm.	709-02



Modelo 702 Sanitario Mujeres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	702-01
	acrílico de 3 mm.	702-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	702-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	702-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	702-04



Modelo 710 Sanitarios

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	710-01
	acrílico de 3 mm.	710-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	710-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	710-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	710-04



Modelo 703 Sanitario damas

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	703-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	703-01
	acrílico de 3 mm.	703-02



Modelo 711 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	711-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	711-01
	acrílico de 3 mm.	711-02



Modelo 704 Sanitario niñas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	704-01
	acrílico de 3 mm.	704-02



Modelo 788 Sanitario Exclusivo

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	788-01



Modelo 706 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	706-01
	acrílico de 3 mm.	706-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	706-03



Modelo A706 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A706-01



Modelo 705 Sanitario Caballeros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	705-01
	acrílico de 3 mm.	705-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	705-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	705-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	705-04



Modelo A707 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A707-01



Modelo 707 Sanitario Hombres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	707-01
	acrílico de 3 mm.	707-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	707-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	707-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	707-04



Modelo A708 WC

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A708-01



Modelo A709 WC

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A709-01

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo A703 **Regaderas mujeres**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A703-01



Modelo A704 **Regaderas hombres**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A704-01



Modelo A705 **Regaderas**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A705-01



Modelo 752 **Un baño limpio habla bien de quien lo usa**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	752-01
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	752-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	752-03
		752-04



Modelo 753 **Conserva limpio este baño**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	753-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	753-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	753-04



Modelo 754 **Lávate las manos después de usar el W.C.**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	754-01
	acrílico de 3 mm.	754-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	754-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	754-04



Modelo 755 **Deposita los papeles en el W.C.**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	755-01
	acrílico de 3 mm.	755-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	755-04



Modelo 756 **Deposita las toallas sanitarias en el cesto**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	756-01
	acrílico de 3 mm.	756-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	756-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	756-05



Modelo 757 **Deposita los papeles en el cesto**

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	757-01
	acrílico de 3 mm.	757-02
	vinil adherible	757-03



Modelo 758 **Cambiador para bebé**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	758-01



Modelo 759 **Cambiador para bebé**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	759-01





Placas en Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata



Modelo 791 Placa hombre

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	791-01

Modelo 768

Damas con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	768-04



Modelo 792 Placa mujer

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	792-01

Modelo 769

Caballeros con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	769-04

Modelo 794 Silueta hombre

Medida	Material	CLAVE
5.3 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	794-01

Modelo 795 Silueta mujer

Medida	Material	CLAVE
6.6 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	795-01

Modelo 793 Placa hombre y mujer

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	793-01



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.





Medida		Material	CLAVE
25 x 35 cm.		estireno calibre 40	717-01
35 x 50 cm.		estireno calibre 40	717-02



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	718-01



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	797-01
20 x 40 cm.		estireno calibre 40	797-02



Medida		Material	CLAVE
25 x 35 cm.		estireno calibre 40	719-01



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	720-01



Medida		Material	CLAVE
25 x 35 cm.		estireno calibre 40	721-01
35 x 50 cm.		estireno calibre 40	721-02



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	722-01
		acrílico de 3 mm.	722-02



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	782-01



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	723-01



Medida		Material	CLAVE
7 x 17 cm.		Vinil adherible	764-01



Medida		Material	CLAVE
7 x 17 cm.		Vinil adherible	765-01



Medida		Material	CLAVE
30 x 10 cm.		vinil adherible	780-01



Medida		Material	CLAVE
30 x 10 cm.		vinil adherible	779-01



Medida		Material	CLAVE
20 x 20 cm.		estireno calibre 40	726-01



Medida		Material	CLAVE
20 x 40 cm.		estireno calibre 40	727-01



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	796-01
20 x 40 cm.		estireno calibre 40	796-02



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	798-01
20 x 40 cm.		estireno calibre 40	798-02



Medida		Material	CLAVE
20 x 30 cm.		estireno calibre 40	799-01
20 x 40 cm.		estireno calibre 40	799-02



Medida		Material	CLAVE
25 x 35 cm.		estireno calibre 40	728-01
35 x 50 cm.		estireno calibre 40	728-02



Medida		Material	CLAVE
25 x 35 cm.		estireno calibre 40	729-01
35 x 50 cm.		estireno calibre 40	729-02



Modelo 730 Vigilancia Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	730-01
	acrílico de 3 mm.	730-02



Modelo 731 Vigilancia
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	731-01



Modelo 732 Flechas indicativas

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	732-01



Modelo 733 Calidad es hacer bien tu trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	733-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	733-02



Modelo 725 Intendencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	725-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	725-02



Modelo 724 Información
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	724-01



Modelo 734 Cierra bien tu Locker

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	734-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	734-02



Modelo A700 NUEVO Vestidores mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A700-01



Modelo A701 NUEVO Vestidores hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A701-01



Modelo A702 NUEVO Vestidores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A702-01



Modelo 735 Coloca la herramienta en su lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	735-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	735-02



Modelo 736 Utiliza la herramienta adecuada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	736-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	736-02



Modelo 783 Cuarto de máquinas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	783-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	783-02



Modelo 737 Levanta correctamente...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	737-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	737-02



Modelo 738 No bloquee la salida...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	738-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	738-02



Modelo 739 No distraigas al operador

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	739-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	739-02



Modelo 740 Reporta cualquier sitio inseguro al encargado

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	740-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	740-02



Modelo 742 Estiba Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	742-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	742-02

Personalizamos tu texto



Modelo 748 Usa el pasamanos (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	748-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	748-02



Modelo 743 Inspección de objetos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	743-01
	acrílico de 3 mm.	743-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	743-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	743-04



Modelo 749 Usa el pasamanos (Subir)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	749-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	749-02



Modelo 744 Conserva cerrada esta puerta

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	744-01
	acrílico de 3 mm.	744-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	744-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	744-04



Modelo 750 Un lugar limpio es un lugar seguro

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	750-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	750-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	750-03



Modelo 745 Conserva despejados los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	745-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	745-02



Modelo 751 Este lugar debe estar siempre aseado

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	751-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	751-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	751-03



Modelo 746 Nuestra meta cero accidentes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	746-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	746-02



Modelo 760 Escalera eléctrica (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	760-01
	acrílico de 3 mm.	760-02



Modelo 747 Credencial de identificación

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	747-01
	acrílico de 3 mm.	747-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	747-03



Modelo 761 Escalera eléctrica (Subir)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	761-01



Modelo 789 Punto de Hidratación

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	789-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	789-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	789-03



Modelo 762 Restaurante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	762-01



Modelo 741 Trabaja con seguridad...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	741-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	741-02



Modelo 766 Bocina con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	766-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	766-02
	acrílico de 3 mm.	766-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	766-04



Modelo 767 Bocina
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	767-01
	acrílico de 3 mm.	767-03



Modelo 763 Teléfono

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	763-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	763-02

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CIUDAD DE MÉXICO

Número Único de Emergencias:	911
Protección Civil:	55 5683-2222
Seguridad Ciudadana:	55 5242-5100
Guardia Nacional:	55 5481-4400
Locatel:	55 5658-1111
Fugas de agua:	55 5654-3210
Denuncia Anónima:	55 52 08 98 98
Denuncia Abuso Policial:	55 52 08 74 45
Fiscalía General de Justicia de la CDMX:	55 5200-9000
Derechos Humanos CDMX:	55 5229-5600

Modelo 785 Teléfonos de emergencia Ciudad de México

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	785-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	785-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	785-03



Modelo 784 Abierto-Cerrado (doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	784-01
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	784-02

Reversible *Incluye cadena y ventosa*



Modelo 787 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	787-01
	acrílico de 3 mm.	787-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	787-02
	acrílico de 3 mm.	787-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-06

Personalizamos tu texto



Modelo 790 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	790-01
	acrílico de 3 mm.	790-02
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	790-03
	acrílico de 3 mm.	790-04

Personalizamos tu texto



Modelo 781 Usted está siendo monitoreado...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	781-01



Modelo 649 Pet Friendly

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	649-01
	vinil adherible	649-02
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	649-03
	vinil adherible	649-04



Modelo 773 Zona WIFI

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	773-01
	vinil adherible	773-02
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	773-03
	vinil adherible	773-04

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.
Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Paro de emergencia
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	904-01 904-02



Extintor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	905-01 905-02



No Fumar
NOM 005 ASEA 2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	908-01 908-02



Agua
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm. vinil adherible	912-01 912-02 912-03



Aire
NOM-005-ASLA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3 mm. vinil adherible	913-01 913-02 913-03



Reservado para discapacitados
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40 acrílico de 3mm. vinil adherible lámina cal. 22 galvanizada	915-01 915-02 915-03 915-04



Sanitario hombres
NOM-005-ASFA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	916-01 916-02



Sanitario mujeres
NOM-005-ASLA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	917-01 917-02



Sanitario mixto
NOM-005-ASFA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	918-01 918-03



Ruta de evacuación izquierda
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22 vinil adherible	920-01 920-02



Ruta de evacuación derecha
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22 vinil adherible	921-01 921-02



MÁXIMA

10 km./h. velocidad máxima
NOM-005-ASFA-2016

Medida	Material	CLAVE
45 x 60 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería) lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	922-01 922-02



PROHIBIDO EL USO DE CELULAR

Prohibido el uso de celular
NOM-005-ASFA-2016

Medida	Material	CLAVE
18 x 75 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	923-01



No estacionarse
NOM-005-ASFA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería) lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	928-01 928-02



Indicador de sentido
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. con vinil adherible lámina calibre 22 galvanizada con vinil adherible	924-01 924-02



APAGUE EL MOTOR

Apague el motor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	925-01



**PELIGRO
DESCARGANDO
COMBUSTIBLE**

Modelo 926 Peligro descargando combustible
NOM-005-ASFA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	926-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	926-02



**PRECAUCIÓN
ÁREA FUERA
DE SERVICIO**

Modelo 927 Precaución área fuera de servicio
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	927-01



**VERIFIQUE
MARQUE CEROS**

Modelo 929 Verifique marque ceros
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	929-01



Modelo 930 Estacionamiento
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	930-01



Modelo 931 Basura
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	931-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	931-02



Caballote para señales

Medida	Características	CLAVE
60 x 80 cm.	caballote en primer para señal de gasolinería (NO incluye señal)	1CAB-01





Modelo 463 Peligro Excavación profunda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 800 10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	800-02
	lámina galvanizada Cal. 22	800-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	800-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	800-05
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	800-06
	lámina galvanizada Cal. 16	800-07
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	800-08



Modelo 818 Velocidad Máxima (Sin número)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	818-01
	lámina galvanizada calibre 22	818-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	818-02
	lámina galvanizada calibre 22	818-04

Personalizamos tu número



Modelo 807 Altura máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	807-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	807-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	807-03

Personalizamos tu número



Modelo 805 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	805-01



Modelo 806 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	806-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	806-02
	lámina galvanizada Cal. 22	806-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	806-05
	lámina galvanizada Cal. 16	806-06

Personalizamos tu texto



Modelo 810 Cruce peatonal

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	810-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	810-02



Modelo 811 Cruce escolar

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	811-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	811-02



Modelo 819 Entrada y salida de vehículos

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	819-01



Modelo 820 Entrada y salida las 24 horas

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	820-01



Modelo 801 No estacionarse (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	801-02
	estireno calibre 40	801-03
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	801-04
	lámina galvanizada Cal. 22	801-05
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	801-06
	lámina galvanizada Cal. 16	801-08
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	801-09



Modelo 827 NUEVO Entrada y salida las 24 hrs.

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	827-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	827-02



Modelo 828 NUEVO Se usará grúa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	828-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	828-02



Modelo 829 NUEVO Exclusivo Clientes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	829-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	829-02



Modelo 802 No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	802-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	802-02
	lámina galvanizada Cal. 22	802-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	802-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	802-05

Personalizamos tu texto



Modelo 808

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
15 x 122 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	808-01



Modelo 816

Zona en obras

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	816-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	816-02



Modelo 817

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	817-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	817-02



Modelo 255

Prohibido el paso (moto, bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 813

No hay paso

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	813-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	813-02



Modelo 814

Cesto de basura

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	814-01



Poste PTR (NO incluye señal)

Medida	Características	CLAVE
1 1/2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	IPOS-05
2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	IPOS-06



Espejo convexo

Medida	Características	CLAVE
12" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-01
18" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-02
36" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-03
36" Ø	espejo domo completo de acrílico	IESP-04



61

61

Modelo 812

Ceda el paso

Medida	Material	CLAVE
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	812-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	812-02



35

35

Modelo 803

Alto

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	estireno calibre 40	803-01
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	803-02
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	803-03



Modelo 804 Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	trovicel blanco de 6 mm.	804-01

Mango de trovicel de 5.5 x 16 cm.



Modelo 821 Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	821-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	821-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 826 Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	826-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	826-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5cm.




Modelo 822 Estacionamiento (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	822-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	822-08
Mango metálico de 1.9 x 22 cm.		



Modelo 823 Valet Parking (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	823-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	823-08
Mango metálico de 1.9 x 22 cm.		



Modelo 824 Señal personalizable con vinil negro (Tipo paleta doble vista)


Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	trovicol blanco de 6 mm. ! Hasta agotar existencias	824-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06
Mango metálico de 1.9 x 22 cm. T Personalizamos tu texto		





violetas y pegamento

Características	CLAVE
amarilla 2 caras hersan	IVIA-17
blanca 2 caras hersan	IVIA-18
Kit de pegamento epóxico para violetas, boyas o topes, 1 kg. blanco y 1 kg. negro	IPEG-03



Triángulo reflejante de seguridad

Características	CLAVE
triángulo reflejante vial, por pieza	ITRI-02



Trafitambo

Medida	Características	CLAVE
115 x 39 x 50 cm.	trafitambo sin reflejante sin base	ITAM-03
	base negra para trafilambo	IBAS-04
	reflejante para trafilambo con 2 franjas	REF-04



Barricada

Medida	Características	CLAVE
125.5 cm.	barricada de 1 cara reflejante	IBAR-03



Lámpara de destello solar

Luz amarilla

Características	CLAVE
sensor de luz para encendido, panel solar de silicón monocristalino, mica hecha de poliestireno, base de polipropileno, cuenta con 4 leds de 5 mm. de alta intensidad	ILAM-18



ICON-01 ICON-02 ICON-10 ICON-19


Conos

Medidas	Características	CLAVE
45 cm.	flexible sin reflejante	ICON-01
	cono de limitación	ICON-19
71 cm.	flexible sin reflejante	ICON-02
91 cm.	flexible sin reflejante	ICON-10
	reflejante para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-02
	reflejante adicional para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-05



Postes y cadenas

Medidas	Características	CLAVE
6 mm. x 1 m.	cadena plástica amarilla por metro	ICAD-04
6 mm. x 50 m.	cadena plástica amarilla por rollo	ICAD-03
9 x 115 cm.	poste alineador con base negra sin reflejante, 1 paleta para reflejante. Medidas: 9 x 15 cm.	IPOS-07
	reflejante para poste alineador	REF-07



Boya metálica

Medida	Características	CLAVE
22 x 22 cm.	boya metálica con 4 clavos y reflejante	1BOY-01



Microesfera para pintura de tráfico

Características	CLAVE
microesfera reflejante para pintura vial, bolsa de 25 kg.	1MIC-01



Pintura para tráfico

Cantidad	Colores	CLAVE
19 litros	amarilla	1PIN-07
1 litro	amarilla	1PIN-08
19 litros	blanca	1PIN-09
1 litro	blanca	1PIN-10
19 litros	verde	1PIN-11
1 litro	verde	1PIN-12



Pirámides de Control


Medida	Color	CLAVE
18 cm.	azul marino, sin número	IPIR-01
18 cm.	blanca, sin número	IPIR-02
18 cm.	café, sin número	IPIR-03
18 cm.	gris, sin número	IPIR-04
18 cm.	naranja, sin número	IPIR-05
18 cm.	negra, sin número	IPIR-06
18 cm.	roja, sin número	IPIR-07
18 cm.	rosa, sin número	IPIR-08
18 cm.	verde, sin número	IPIR-09
18 cm.	amarilla, sin número	IPIR-10
18 cm.	morada, sin número	IPIR-11
18 cm.	vino, sin número	IPIR-12
6 cm.	juego de 3 números vinil adherible	1300-01

! Imagen de referencia, el tono puede llegar a variar




Banderín naranja para tractocamión

Medidas	Características	CLAVE
22 x 41 cm.	Banderín naranja de polietileno de baja densidad y alta resistencia. Contiene aditivos como retardante a la flama, protectores contra rayos U.V. antienviejecimiento	2BAN-01



Banderín naranja

Medidas	Características	CLAVE
20 x 31 cm.	Banderín naranja de polietileno pvc flexible, contiene retardante al fuego, resistente al agua y a la intemperie	2BAN-02



Malla delimitante de obra

Medida	Características	CLAVE
1.20 x 30 m.	malla delimitante de obra color naranja.	1MAL-01



Bastón luminoso con 4 funciones

luz color roja

Características	CLAVE
Bastón luminoso con batería recargable, diámetro total 3.9 cm. alto 29 cm.	1LAM-19



Cono de viento

Medidas	Características	CLAVE
10"	con indicador de viento de vinil	1CON-51
18"	con indicador de viento de vinil	1CON-53
10"	herraje plata cono de viento	1HER-01
18"	herraje plata cono de viento	1HER-03



Banderola de malla

Características

40 x 45 cm. con tiras reflejantes

CLAVE

IBAN-01



Banderola de lona

Características

40 x 45 cm. con tiras reflejantes

CLAVE

IBAN-02



Cintas de marcaje

Para piso

Medida	Color	CLAVE
24 mm. x 33 m.		ICIN-71
48 mm. x 33 m.		ICIN-51
96 mm. x 33 m.		ICIN-52
48 mm. x 33 m.		ICIN-54
96 mm. x 33 m.		ICIN-55
48 mm. x 33 m.		ICIN-56
96 mm. x 33 m.		ICIN-57
48 mm. x 33 m.		ICIN-58
96 mm. x 33 m.		ICIN-59
48 mm. x 33 m.		ICIN-60
96 mm. x 33 m.		ICIN-61
48 mm. x 33 m.		ICIN-62
96 mm. x 33 m.		ICIN-63
48 mm. x 33 m.		ICIN-64
96 mm. x 33 m.		ICIN-74
48 mm. x 33 m.		ICIN-65
96 mm. x 33 m.		ICIN-66
48 mm. x 33 m.		ICIN-67
96 mm. x 33 m.		ICIN-68
48 mm. x 33 m.		ICIN-69
96 mm. x 33 m.		ICIN-70



Cinta de marcaje económica

Medida	Color	CLAVE
48 mm. x 18 m.	amarilla con negro	ICIN-85



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negra	ICIN-21
2" x 18 m.	negra	ICIN-23



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negro con amarillo	ICIN-30
2" x 18 m.	negro con amarillo	ICIN-29



Cinta plástica precaución

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto precaución	ICIN-32



Cinta plástica prohibido el paso

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto prohibido el paso	ICIN-33



Cinta plástica peligro

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto peligro	ICIN-31



Cinta plástica por favor, mantenga una sana distancia

Medidas	Características	CLAVE
14.5 cm. x 50 m.	cinta con 97 etiquetas medida aprox. del texto 37 x 10 cm. c/u	ICIN-50



Postes Unifila

Características	CLAVE
Poste negro porta letrero tipo "T"	IPOS-53
Poste aluminio con cinta azul rey 2 metros	IPOS-54
Poste negro con cinta azul rey 2 metros	IPOS-55
Poste unifila aluminio mate de lujo universal	IPOS-62
Poste unifila negro cinta roja 2 metros mixto	IPOS-65
Poste unifila de lujo negro cinta azul rey 2 metros universal	IPOS-66

Consulta colores disponibles de cinta.

CEDA EL PASO



**ENTRADA
SALIDA
VEHÍCULOS**





Modelo 1400
Siga de Frente

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1400-01



Modelo 1401
Circulación

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1401-01



Modelo 1402
Vuelta a la Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1402-01



Modelo 1403
Vuelta a la Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1403-01



Modelo 1404
Doble Circulación

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1404-01



Modelo 1405
Vuelta en "U"

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1405-01



Modelo 1406
Velocidad Máxima

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1406-01

Personalizamos tu número



Modelo 1407
Altura Máxima

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1407-01

Personalizamos tu número



Modelo 1408
Ancho Máximo

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1408-01

Personalizamos tu número



Modelo 1409
Estacionamiento Exclusivo

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1409-01



Modelo 1410
Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1410-01



Modelo 1411
Salida a la Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1411-01

Personalizamos tu texto



Modelo 1412
Salida a la Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1412-01

Personalizamos tu texto



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías

CÓDIGO DE COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU SIGNIFICADO

CONTRA INCENDIO → IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PARA EL COMBATE DE INCENDIO

VAPOR → IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PELIGROSOS

GAS → IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PELIGROSOS

AGUA POTABLE → IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO

Tiras de Vinil con nombres de fluidos



Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	Nº de Textos	CLAVE
AGUA	3 x 100	3.8 cm.	13	1001-01
	4 x 100	5 cm.	11	1001-02
	5 x 100	7.5 cm.	6	1001-03
AIRE	3 x 100	3.8 cm.	14	1002-01
	4 x 100	5 cm.	14	1002-02
VAPOR	3 x 100	3.8 cm.	10	1003-01
	4 x 100	5 cm.	7	1003-02
GAS LP	3 x 100	3.8 cm.	10	1033-02
	4 x 100	5 cm.	9	1033-03
ELECTRICIDAD 110 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1034-02
	4 x 100	5 cm.	3	1034-03
ELECTRICIDAD 220 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1035-02
	4 x 100	5 cm.	3	1035-03
RIESGO ELÉCTRICO	3 x 100	3.8 cm.	5	1007-01
	4 x 100	5 cm.	4	1007-02
NITRÓGENO	3 x 100	3.8 cm.	7	1036-02
	4 x 100	5 cm.	6	1036-03
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1006-01
	4 x 100	5 cm.	4	1006-02
GAS	3 x 100	3.8 cm.	14	1004-01
	4 x 100	5 cm.	15	1004-02
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1005-01
	4 x 100	5 cm.	4	1005-02
AGUA CONTRA INCENDIO	3 x 100	3.8 cm.	3	1037-01
	4 x 100	5 cm.	3	1037-02
	5 x 100	7.5 cm.	3	1037-03

Modelo 1000 Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1000-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1000-04

Bandas de vinil para Identificación



NOM-026-STPS-2008

Color	Medida	Diámetro de la tubería	CLAVE
	10 x 100 cm.	hasta 3.8 cm.	1013-01
		hasta 3.8 cm.	1014-01
		hasta 3.8 cm.	1015-01
		hasta 3.8 cm.	1016-01

Tiras de Vinil con flechas Dirección de flujo




NOM-026-STPS-2008

Color y flecha	Medida	Diámetro exterior de la tubería	Nº de flechas	CLAVE
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-01
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-01
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-01
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-01
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-01
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-02
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-02
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-02
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-02
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-02
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-03
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-03
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-03
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-03
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-03

Para tiras con leyenda especial favor de proporcionar nombre del fluido, así como la altura del texto y/o el diámetro de la tubería.

Ejemplos de Aplicación en Tuberías



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías

Tiras de Vinil con texto complementario

TÓXICO TÓXICO TÓXICO
IRRITANTE IRRITANTE

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	N° de Textos	CLAVE
TÓXICO	3 x 100	3.8 cm.	10	1020-02
	4 x 100	5 cm.	7	1020-03
INFLAMABLE	3 x 100	3.8 cm.	6	1021-02
	4 x 100	5 cm.	4	1021-03
EXPLOSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1022-02
	4 x 100	5 cm.	5	1022-03
IRRITANTE	3 x 100	3.8 cm.	8	1023-02
	4 x 100	5 cm.	5	1023-03
CORROSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1024-02
	4 x 100	5 cm.	4	1024-03
REACTIVO	3 x 100	3.8 cm.	8	1025-02
	4 x 100	5 cm.	5	1025-03
RIESGO BIOLÓGICO	3 x 100	3.8 cm.	4	1026-02
	4 x 100	5 cm.	3	1026-03
ALTA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1027-02
	4 x 100	5 cm.	3	1027-03
BAJA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1028-02
	4 x 100	5 cm.	3	1028-03
ALTA PRESIÓN	3 x 100	3.8 cm.	6	1029-02
	4 x 100	5 cm.	4	1029-03

Ejemplos de aplicación de las Placas Colgantes



Tipos de riesgo:



Placas colgantes de estireno cal. 40 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-03
	Inflamable	1040-04
	Explosivo	1040-05
	Baja Temperatura	1040-06
	Corrosivo	1040-07
	Reactivo	1040-08
	Riesgo Biológico	1040-09
	Alta temperatura	1040-10
	Irritante	1040-11
	Alta presión	1040-12

Placas colgantes de lámina cal. 22 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-13
	Inflamable	1040-14
	Explosivo	1040-15
	Baja Temperatura	1040-16
	Corrosivo	1040-17
	Reactivo	1040-18
	Riesgo Biológico	1040-19
	Alta temperatura	1040-20
	Irritante	1040-21
	Alta presión	1040-22

Recomendadas para tuberías a altas temperaturas, Información complementaria, tuberías menores a 3.8 cm. de diámetro



Modelo 1041


Señal tipo colgante con cadena (una vista)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
3 x 25 cm.	estireno calibre 40	1041-01
	lámina calibre 22	1041-02

Incluye 2 tramos de cadena de bola de 20 cm. de largo c/u

T Personalizamos tu texto

Rombos para Identificación de Sustancias Peligrosas



Modelo 1200 Rombos (varios)
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011


Medida	Material
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40

Números de 10 x 20 cm. **T Personalizamos tu número**

En el momento de realizar su pedido, favor de indicar

la clave del rombo y el número indicador (ONU) que llevará en el centro.

Clase 1 / Explosivos




Clase 2 / Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión




Clase 3 / Líquidos inflamables




Clase 4 / Sólidos inflamables



Clase 5 / Oxidantes y peróxidos orgánicos



Clase 6 / Tóxicos agudos (veneno) y agentes biológicos infecciosos




Clase 7 / Radiactivos



Clase 8 / Corrosivos



Clase 9 / Varios



Clase 3 / Líquidos inflamables Rombos con número ONU 1202 NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40	1200-29

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables Rombos con número ONU 1203 NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40	1200-30

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables Rombos con número ONU 1263 NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40	1200-31

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables Rombos con número ONU 1268 NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	estireno calibre 40	1200-32

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables Rombo NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida	Material	CLAVE
27.3 x 27.3 cm.	vinil adherible	1200-33

Números de 10 x 20 cm. **T Personalizamos tu número**

Ejemplo:



Consulta el número ONU en el listado de sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados en la NOM-002-SCT/2011 y la NOM-004-SCT-2008



EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente
LLAMAR AL SETIQ (Día y Noche)

800-00-214-00

55-55-59-15-88 (CDMX)

Modelo 1204



En caso de emergencia química...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	vinil adherible	1204-01
30 x 70 cm.	vinil adherible	1204-02

Para contenedores o Áreas con sustancias peligrosas de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000 (esta norma ha sido sustituida por la NOM-018-STPS-2015)



Modelo 1106

Cartel de identificación de riesgos

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1106-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1106-02



Modelo 1105

Rombos adheribles para identificación de riesgos


Medida	Material	CLAVE
6.2 x 6.2 cm.	vinil adherible	1105-03
13 x 13 cm.	vinil adherible	1105-01
18.7 x 18.7 cm.	vinil adherible	1105-04
26 x 26 cm.	vinil adherible	1105-02
37.5 x 37.5 cm.	vinil adherible	1105-05



Números para rombos en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
0	3.5 cm.	blanco	1100-01
		negro	1100-02
	7 cm.	blanco	1100-03
		negro	1100-04
1	3.5 cm.	blanco	1101-01
		negro	1101-02
	7 cm.	blanco	1101-03
		negro	1101-04
2	3.5 cm.	blanco	1102-01
		negro	1102-02
	7 cm.	blanco	1102-03
		negro	1102-04
3	3.5 cm.	blanco	1103-01
		negro	1103-02
	7 cm.	blanco	1103-03
		negro	1103-04
4	3.5 cm.	blanco	1104-01
		negro	1104-02
	7 cm.	blanco	1104-03
		negro	1104-04

Números para rombo modelo 1105, excepto para la clave 1105-03



Portarombo

Medidas	Características	CLAVE
31.5 x 36 cm.	portarombo de aluminio	IPOR-04



CLAVE: 1201-01



CLAVE: 1202-01



CLAVE: 1203-01

Señalización preventiva

Precaución

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	vinil adherible reflejante	1201-01
		1202-01
		1203-01



Cinta reflejante

Medidas	Características	CLAVE
2" x 1 m.	reflejante por metro roja con blanco grado diamante 3M	ICIN-42
2" x 45.7 m.	reflejante por rollo roja con blanco grado diamante 3M	ICIN-43

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

4 SEVERO 1 LIGERO
3 ALTO 0 MÍNIMO
2 MODERADO

RIESGOS A LA SALUD
4 SEVERO 3 EXTREMADAMENTE PELIGROSO
2 PELIGROSO 1 RIESGO 0 MATERIAL NORMAL

INFLAMABILIDAD (FUEGO) MATERIAL DE RIESGO
4 ARDEN ABAJO DE 23 °C 3 ARDEN ARRIBA DE 23 °C
2 ARDEN ARRIBA DE 37 °C (100 °F)
1 ARDEN ARRIBA DE 98,3 °C (200 °F) 0 NO ARDEN

REACTIVIDAD
4 EXPLOTAN A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIÓN NORMAL.
3 EXPLOTAN CON GRANDES FUENTES DE IGNICIÓN O REACCIONAN VIOLENTAMENTE.
2 PRESENTAN CAMBIOS QUÍMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR.
1 INESTABLES CON CALOR 0 ESTABLES

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

A	G
B	H
C	I
D	J
E	K
F	X

Sistema de identificación de material peligroso

Modelo 1108

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1108-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1108-02

NOMBRE DE LA SUSTANCIA

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

EPP (SIMBOLOGIA)

Modelo 1107

Identificación de sustancias peligrosas

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	vinil adherible	1107-04
25 x 35 cm.	vinil adherible	1107-05
35 x 50 cm.	vinil adherible	1107-06




50 piezas para planillas de 4 cm
80 piezas para planillas de 2 cm

Modelo 1311

Planillas con números del "0" al "9", blanco o negro a escoger

Medida	Material	Color	CLAVE
2 cm. de alto	vinil adherible transparente	blanco	1311-01
		negro	1311-03
4 cm. de alto		blanco	1311-02
		negro	1311-04



50 piezas para planillas de 4 cm.
80 piezas para planillas de 2 cm.

Modelos 1301-1310


Planillas con un solo número, en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
1	2 cm. de alto	blanco	1301-01
2			1302-01
3			1303-01
4			1304-01
5			1305-01
6			1306-01
7			1307-01
8			1308-01
9			1309-01
0			1310-01
1	2 cm. de alto	negro	1301-02
2			1302-02
3			1303-02
4			1304-02
5			1305-02
6			1306-02
7			1307-02
8			1308-02
9			1309-02
0			1310-02
1	4 cm. de alto	blanco	1301-03
2			1302-03
3			1303-03
4			1304-03
5			1305-03
6			1306-03
7			1307-03
8			1308-03
9			1309-03
0			1310-03
1	4 cm. de alto	negro	1301-04
2			1302-04
3			1303-04
4			1304-04
5			1305-04
6			1306-04
7			1307-04
8			1308-04
9			1309-04
0			1310-04

NOM-018-STPS-2015

SISTEMA ARMONIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

EJEMPLO DE ETIQUETA



NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015 VIGENTE DESDE EL AÑO 2015

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015

	<ul style="list-style-type: none"> • GASES COMBURENTES • LÍQUIDOS COMBURENTES • SÓLIDOS COMBURENTES 		<ul style="list-style-type: none"> • GASES INFLAMABLES • AEROSOL • LÍQUIDOS INFLAMABLES • SÓLIDOS INFLAMABLES • SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE • LÍQUIDOS PROPAGANTES • SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO • SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA DESPRENDEN GASES INFLAMABLES • PERÓXIDOS ORGANICOS 		<ul style="list-style-type: none"> • EXPLOSIVOS • SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE • PERÓXIDOS ORGANICOS
	<ul style="list-style-type: none"> • GASES A PRESIÓN (COMPRESIDO, LICUADO, LICUADO REFRIGERADO Y DISUELTO) 		<ul style="list-style-type: none"> • SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES 		<ul style="list-style-type: none"> • TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN • TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA • TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> • CARCINOGENICIDAD • TOXICIDAD • TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN • TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN • TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ORGANISMO BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) • TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ORGANISMO BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) • PELIGRO POR ASPIRACION 		<ul style="list-style-type: none"> • TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN • TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA • TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN • CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEA • LESIONES OCULARES • LESIONES OCULARES SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA • LESIONES OCULARES GRAVES • TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ORGANISMO BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) 		<ul style="list-style-type: none"> • TÓXICOS AMBIENTALES

Modelo 1119

Advertencia de peligro (horizontal)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1119-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1119-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1119-03

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015

SUSTANCIAS COMBURENTES	SUSTANCIAS INFLAMABLES	SUSTANCIAS EXPLOSIVAS
GAS BAJO PRESIÓN	SUSTANCIAS CORROSIVAS	TOXICIDAD AGUDA
CANCERIGENO MUTÁGENO	TOXICIDAD AGUDA	TÓXICOS AMBIENTALES

Modelo 1120

Advertencia de peligro (vertical)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1120-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1120-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1120-03

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

LETRA	EQUIPO
A	Anteojos de seguridad.
B	Anteojos de seguridad y guantes.
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil.
D	Careta, guantes y mandil.
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvo.
F	Anteojos, de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos.
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores.
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores.
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
K	Capucha con línea de aire o equipo scba, guantes, traje completo de protección y botas.
X	Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de las sustancias.

Modelo 1109

Letras de identificación del equipo de protección personal

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1109-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1109-02





Modelo 1110 Sustancias comburentes

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1110-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1110-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1110-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1110-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1110-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1110-06



Modelo 1111 Sustancias inflamables

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1111-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1111-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1111-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1111-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1111-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1111-06



Modelo 1112 Sustancias explosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1112-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1112-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1112-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1112-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1112-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1112-06



Modelo 1113 Gas bajo presión

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1113-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1113-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1113-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1113-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1113-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1113-06



Modelo 1114 Sustancias corrosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1114-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1114-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1114-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1114-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1114-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1114-06



Modelo 1115 Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1115-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1115-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1115-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1115-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1115-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1115-06



Modelo 1116 Cancerígeno mutágeno

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1116-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1116-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1116-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1116-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1116-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1116-06



Modelo 1117 Toxicidad aguda


Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1117-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1117-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1117-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1117-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1117-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1117-06



Modelo 1118 Tóxicos ambientales

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1118-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1118-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1118-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1118-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1118-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1118-06





Modelo 1312

Números elaborados en panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Medida	Nº	CLAVE
10 cm.	1	1312-11
	2	1312-12
	3	1312-13
	4	1312-14
	5	1312-15
	6	1312-16
	7	1312-17
	8	1312-18
	9	1312-19
	0	1312-20

Letras se pueden realizar sobre pedido.

Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata PERSONALIZABLES

TU TEXTO AQUÍ


Modelo 786

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm., texto en recorte de vinil negro	786-01

Personalizamos tu texto

CAFETERÍA

Ejemplo de texto




**HORARIO DE
APERTURA DE
11:00 AM. A 8:00 PM.**



INSPIRA MOTIVACIÓN Y MEJORA TUS ESPACIOS CON NUESTRAS SEÑALES DECORATIVAS, SÓLO INDICA:

OPCIÓN 1
**LA CLAVE DE TU BASE
 + LA CLAVE DE TU FRASE**

OPCIÓN 2
**LA CLAVE DE TU FRASE (PARA QUE PUEDAS
 COLOCARLA EN PARED O EN CUALQUIER
 SUPERFICIE LISA)**




1

Modelo 3000

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico negro de 3 mm.	3000-01

Hasta agotar existencias

Personalizamos tu base con las frases disponibles




3

Modelo 3002

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico espejo humo de 3 mm.	3002-01

Hasta agotar existencias

Personalizamos tu base con las frases disponibles



2

Modelo 3001

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico marmoleado plata de 3 mm.	3001-01

Hasta agotar existencias

Personalizamos tu base con las frases disponibles



Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 3100

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3100-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3100-02



Modelo 3103

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3103-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3103-02




Modelo 3101

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3101-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3101-02



Modelo 3104

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3104-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3104-02



Modelo 3102

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3102-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3102-02



Modelo 3105

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3105-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3105-02



Modelo 3106

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3106-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3106-02




Modelo 3108

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3108-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3108-02



Modelo 3107

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3107-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3107-02



Modelo 3109

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3109-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3109-02



*Imágenes de señalamientos ampliadas para una mayor visualización.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc. podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señales Decorativas



Modelo 3120



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3120-01



Modelo 3121



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3121-01



Modelo 3122



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3122-01



Modelo 3123



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3123-01



Modelo 3124



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3124-01



Modelo 3125



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3125-01



Modelo 3126



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3126-01



Modelo 3127



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3127-01



Modelo 3128



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3128-01



Modelo 3129



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3129-01



Modelo 3130



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3130-01



Modelo 3131



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3131-01



Modelo 3132



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3132-01



Modelo 3133



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3133-01



Modelo 3134



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3134-01



Modelo 3135



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3135-01



Modelo 3136



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3136-01



Modelo 3137



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3137-01



Modelo 3138



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3138-01



Modelo 3139



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3139-01

Señales Decorativas



Modelo 3140



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3140-01



Modelo 3141



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3141-01



Modelo 3142



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3142-01



Modelo 3143



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3143-01



Modelo 3144



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3144-01



Modelo 3145



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3145-01



Modelo 3146



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3146-01



Modelo 3147



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3147-01



Modelo 3148



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3148-01



Modelo 3149



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3149-01



Modelo 3150



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3150-01



Modelo 3151



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3151-01



Modelo 3152



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3152-01



Modelo 3153



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3153-01



Modelo 3154



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3154-01



Modelo 3155



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3155-01



Modelo 3156



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3156-01



Modelo 3157



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3157-01



Modelo 3158



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3158-01



Modelo 3159



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3159-01

Señales Decorativas



Modelo 3160



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3160-01



Modelo 3161



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3161-01



Modelo 3262



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3162-01



Modelo 3163



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3163-01



Modelo 3164



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3164-01



Modelo 3165



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3165-01



Modelo 3166



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3166-01



Modelo 3167



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3167-01



Modelo 3168




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3168-01



Modelo 3169



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3169-01



Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Los señalamientos del catálogo 2024 pueden ser modificados a su necesidad, como: texto, pictograma, color o añadir el logotipo de su empresa.

Fabricamos todo tipo de SEÑALAMIENTOS ESPECIALES

Tenemos gran experiencia en diferentes tipos de materiales, como son: estireno, acrílico, trovicel, lámina, etc. Podemos darle a sus señalamientos un acabado tipo aluminio, madera, color oro y un sin fin de acabados. Contamos con maquinaria para realizar señalamientos en recorte de vinil, impresión digital y corte láser. También podemos fabricar sus señalamientos iluminados con led's.

Podemos convertir cualquier diseño en un señalamiento tipo bandera, colgante, omnidireccional, con 2 dobleces, tipo caja, con poste, acabado luminiscente o reflejante.

El precio y tiempo de entrega de los señalamientos especiales varía de acuerdo al material, al número de piezas, etc. **Solicite cotización y tiempo de entrega.**

Elaboramos señalamientos conforme a lo que requiera, imagen corporativa, decoración del inmueble, presupuesto, gustos, medidas, diseños, etc.

Todos los señalamientos especiales se fabrican únicamente sobre pedido.





TOLUCA



(729) 768 2282

info@printoluca.com.mx

Síguenos en:



/printoluca



@printoluca



CONTACTANOS